

The image features a large, red, rounded square centered in a white, futuristic hallway. Inside the square is a stylized logo consisting of concentric, overlapping lines that form a shape reminiscent of a parking 'P' or a car's wheel. The word "parkfender" is written in a clean, white, sans-serif font across the middle of the square, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The hallway is lit by four bright, white, cylindrical light fixtures on the ceiling, and the walls are white with yellow and black diagonal hazard stripes at the base of the doorways. A large white arrow points upwards from the bottom center of the frame towards the red square.

parkfender®

SOMMAIRE

Eveil et vigilance	2
Bandes de guidage malvoyants	3
Dalles et clous malvoyants	8



EVEIL ET VIGILANCE




BANDES DE GUIDAGE MALVOYANTS



BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION INTERIEURE AUTOADHESIVE

La bande d'aide à l'orientation est conçue pour faciliter le guidage d'une personne malvoyante. Elle permet de localiser et de suivre un itinéraire. L'obligation est de guider une personne d'un point A à un point B.


3 tailles disponible.
3 coloris disponible (autre coloris disponible sur commande pour commandes supérieures à 60 pièces).
Classement feu possible.



CHANGEMENT D'ORIENTATION
Cette implantation permet d'assurer de manière optimale la continuité du dispositif (si le module ne peut être coupé, l'implantation schéma 2 est possible).

CHOIX D'ITINÉRAIRES
Le vide oblige l'arrêt pour rechercher l'information et détecter différentes possibilités de cheminement. L'espace vide doit dépasser de part et d'autre du dispositif de guidage, 70 cm de côté de vide est mis en place.

ARRIVÉE VERS UNE PORTE
Le guidage s'arrête à 1 mètre de la porte pour respecter une aire de freinage.



INSTALLER LES MODULES À NERVURES
Laisser un espacement de 37 à 50 cm entre les deux modules et 1.40 m libre d'obstacle minimum.

LES + PRODUITS

- Pose simple et rapide : adhésif.
- Résistance remarquable à l'abrasion et aux passages intensifs.
- Ni casse, ni usure prématurée : matériau de qualité supérieure.
- Prévention renforcée par un meilleur contraste...

Coloris bande Blanc, Gris, Noir

Dimensions 1000 mm x 215 mm (quatre nervures), 625 mm x 150 mm (trois nervures), 625 mm x 220 mm (quatre nervures)


Classement feu Avec Cfl-s1, Sans

[Read More](#)

UGS : BAOWACCESAUTOADHESIVEINT

Prix : €19,90 - €59,90 HT

Catégorie : [Bandes de guidage malvoyants](#)



BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION EXTERIEURES AUTOADHESIVE

La bande d'aide à l'orientation est conçue pour faciliter le guidage d'une personne malvoyante. Elle permet de localiser et de suivre un itinéraire. L'obligation est de guider une personne d'un point A à un point B.

3 tailles.

3 couleurs disponibles.

LES + PRODUITS

- Pose simple et rapide : adhésif butyl.
- Résistance remarquable à l'abrasion, aux UV, aux écarts de température et aux passages intensifs.
- Ni casse ni usure prématurée : matériau de qualité supérieure.
- Conforme à la norme NF P98-352.
- Antidérapant.

Coloris bande Blanc, Gris, Noir

Dimensions 1000 mm x 215 mm (quatre nervures), 625 mm x 150 mm (trois nervures), 625 mm x 220 mm (quatre nervures)



[Read More](#)

UGS : BAOWACCESAUTOADHESIVEEXT

Prix : €29,90 - €49,90 HT

Catégorie : [Bandes de guidage malvoyants](#)





Laisser 1 à 3 mm d'écart entre les bandes pour laisser s'écouler l'eau

BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION EXTERIEURE A COLLER

La bande d'aide à l'orientation est conçue pour faciliter le guidage d'une personne malvoyante. Elle permet de localiser et de suivre un itinéraire. L'obligation est de guider une personne d'un point A à un point B.

3 tailles.

3 couleurs disponibles.

LES + PRODUITS

- Pose simple et rapide : Avec colle bi-composant.
- Résistance remarquable à l'abrasion, aux UV, aux écarts de température et aux passages intensifs.
- Ni casse ni usure prématurée : matériau de qualité supérieure (compound vinylique).
- Conforme à la norme NF P98-352.
- Possibilité d'augmenter la surface de guidage.
- ...

Coloris bande Blanc, Gris, Noir


Dimensions 1000 mm x 215 mm (quatre nervures), 625 mm x 150 mm (trois nervures), 625 mm x 220 mm (quatre nervures)

[Read More](#)

UGS : BAOWACCESACOLLER

Prix : €19,90 - €44,90 HT

Catégorie : [Bandes de guidage malvoyants](#)



BANDE DE GUIDAGE

Bandes tactiles d'aide à l'orientation (BAO). Réalisées en Inox 316 et conformes à la réglementation ces bandes permettent d'aider les personnes non et malvoyantes à se repérer.

Fixation par scellement chimique pour une excellente durabilité de votre installation.

Utilisation en intérieur et extérieur. Bandes à installer aux abords des passages piétons, des bordures de quais ferroviaires ou autres et de volées de marches d'escalier.

Trois finition possible

Dimensions 30 cm

[Read More](#)

UGS : NPBANDEDEGUIDAGE

Prix : €14,90 HT

Catégorie : [Bandes de guidage malvoyants](#)



DALLES ET CLOUS MALVOYANTS



SCELLEMENT CHIMIQUE CLOUS

Scellement chimique haute performance spécifique inox (304 et 316), laiton et acier. Cartouche de 170ml.

Temps de prise 20/30 minutes après pose / 24h pour un usage intensif.

Poids 0.2 kg

[Read More](#)

UGS : 801528

Prix : €14,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



PISTOLET POUR PASTILLES ET CLOUS

Pistolet bi composant adapté à l'application de la colle réf 801526.

Poids 0.25 kg

[Read More](#)

UGS : 801536

Prix : €99,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



COLLE POLYURÉTHANE 3.5 KG

Utilisations

Cette colle est conçue pour coller les dalles podotactiles fabriquées en PU.

Préparation des supports

Quelque soit le support sur lequel vous utiliser notre colle il faut impérativement respecter les éléments ci-dessous pour obtenir un résultat optimal

- Surfaces propres, sèches, dépolissées et dégraissées.
- La surface doit être la plus lisse possible pour avoir une prise maximum
- Déconseillé de coller sur un matériau froid. Température minimale d'accroche de 10°C.
- Pour tous support neuf types goudron, ciment, bois et béton. Merci de vous assurer que la réalisation de celui-ci...

Poids 3.5 kg

[Read More](#)

UGS : 6102137

Prix : €104,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



COLLE POLYURÉTHANE 1 KG

Utilisations

Cette colle est conçue pour coller les dalles podotactiles fabriquées en PU.

Préparation des supports

Quelque soit le support sur lequel vous utiliser notre colle il faut impérativement respecter les éléments ci-dessous pour obtenir un résultat optimal

- Surfaces propres, sèches, dégraissées et dégraissées,
- La surface doit être la plus lisse possible pour avoir une prise maximum,
- Déconseillé de coller sur un matériau froid. Température minimale d'accroche de 10°C,
- Pour tous support neuf types goudron, ciment, bois et béton. Merci de vous assurer que la réalisation de celui-ci...

Poids 1 kg

[Read More](#)

UGS : 6102120

Prix : €42,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



COLLE PASTILLES PODOTACTILE

Colle bi composant haute résistance au cisaillement.

Cartouche de 50g permettant de poser 100 pastilles ([pistolet indispensable pour l'utilisation 801536](#)).

Temps de prise 20/30 minutes après pose/
24 h pour un usage intensif.

Poids 0.05 kg

[Read More](#)

UGS : 801526

Prix : €39,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



COLLE NEZ DE MARCHE ET CLOUS

Colle polymère cartouche de 290mL.

Temps de prise 20/30 minutes après pose /
24h pour un usage intensif.

Poids 0.3 kg

[Read More](#)

UGS : 801527

Prix : €18,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



COLLE BI COMPOSANT 5KG

Colle bi-composant spécifique produits TPU ou PVC.

Sous forme de bi-sac, il n'y a aucun contact avec les produits.

Utilisation par température > 10°C.

Bi-Sac 5kg.

Temps de prise 60 min après pose/ 24 heures pour un usage intensif.


Poids 5 kg

[Read More](#)

UGS : 801521

Prix : €139,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



GABARIT DE POSE

Gabarit de perçage pour la pose de clous podotactile.

Il permet de se mettre en conformité avec la norme NF98-351 quand à la disposition des clous.

Diamètre de perçage 3MM.

Inclut 3 pions de positionnement.

Métal

Poids 6.64 kg


Dimensions 59.5 × 42 × 0.3 cm

[Read More](#)

UGS : 810997

Prix : €99,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



KIT DE 250 CLOUS D'ÉVEIL PLASTIQUE À FRAPPER

Les clous podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

La version sans scellement à frapper est révolutionnaire pour tous les poseurs.

Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

- Résistance aux passages intenses.
- Solidité et durabilité exceptionnelle.
- Excellente tenue sur tout type de sol.
- Résistance à l'humidité et à l'air salin.
- Intégration parfaite dans...

Poids 1.9 kg

Dimensions 2.5 × 2.5 × 0.5 cm

[Read More](#)

UGS : 63046

Prix : €255,00 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



KIT DE 200 PASTILLE D'ÉVEIL AUTOADHESIVE PLASTIQUE POUR INTERIEUR.

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. La version prête à poser est révolutionnaire pour tous les poseurs.

- Pose facile et rapide.
- Temps de pose réduit : < 10 minutes par ml.
- Excellente tenue sur tous types de supports : Auto-adhésif ultra performant.
- Intégration parfaite dans l'environnement (élégance des...

Poids 0.46 kg



Dimensions 2.5 × 2.5 × 0.5 cm


[Read More](#)

UGS : PASTILLEWACCESSTPUAUTOADHESIVE

Prix : €119,00 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)





KIT DE 200 CLOUS D'ÉVEIL PLASTIQUE COLOR À COLLER OU À SCELLER

Les clous podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

- Résistance aux passages intenses.
- Solidité et durabilité exceptionnelle grâce au scellement dans le sol.
- Intégration parfaite dans l'environnement (élégance des clous).
- Conforme à la norme NF P98-351.

Kit de 200 clous qui permet d'équiper 1,38m x 0.41 m soit...

Poids 0.5 kg




Dimensions 2.5 × 2.5 × 0.5 cm

[Read More](#)

UGS : 630023COLOR

Prix : €119,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



KIT DE 200 CLOUS D'ÉVEIL PLASTIQUE À VISSER

Les clous podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

La version à visser simplifie la pose, elle est idéale pour le bois et la moquette.

- Idéal pour une pose sur le bois et les moquettes.
- Evacuation de l'eau grâce aux sphères discontinues antidérapantes.
- Teinté dans la masse.
- Intégration parfaite dans l'environnement .
- Conforme à la norme NF P98-351.

Kit de 200 clous ABS qui permet...

Poids 1 kg

Dimensions 2.5 × 2.5 × 0.5 cm

[Read More](#)

UGS : 630073

Prix : €119,00 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)

KIT DE 200 CLOUS D'ÉVEIL PLASTIQUE À COLLER OU À SCELLER



Les clous podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

- Résistance aux passages intenses.
- Solidité et durabilité exceptionnelle grâce au scellement dans le sol.
- Intégration parfaite dans l'environnement (élégance des clous).
- Conforme à la norme NF P98-351.

Kit de 200 clous qui permet d'équiper 1,38m x 0.41 m soit...



Poids 0.5 kg


[Read More](#)

UGS : 630023

Prix : €129,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)





KIT DE 198 PASTILLE D'ÉVEIL AUTOADHÉSIVE POLYMÈRE POUR INTÉRIEUR

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. La version prête à poser est révolutionnaire pour tous les poseurs.

- Pose facile et rapide.
- Temps de pose réduit : < 10 minutes par ml.
- Excellente tenue sur tous types de supports : Auto-adhésif ultra performant.
- Intégration parfaite dans l'environnement (élégance des...

Poids 0.9 kg


Dimensions 2.5 × 2.5 × 0.5 cm

[Read More](#)

UGS : 630044ADH

Prix : €259,00 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



KIT DE 198 PASTILLE D'ÉVEIL AUTOADHESIVE ALUMINIUM/NOIR POUR INTÉRIEUR.

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. La version prête à poser est révolutionnaire pour tous les poseurs.

- Pose facile et rapide.
- Temps de pose réduit : < 10 minutes par ml.
- Excellente tenue sur tous types de supports : Auto-adhésif ultra performant.
- Intégration parfaite dans l'environnement (élégance des...

Poids 0.9 kg


Dimensions 2.5 × 2.5 × 0.5 cm

[Read More](#)

UGS : 630064ADH

Prix : €429,00 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



KIT DE 198 PASTILLE D'ÉVEIL AUTOADHÉSIVE ALUMINIUM POUR INTÉRIEUR.

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. La version prête à poser est révolutionnaire pour tous les poseurs.

- Pose facile et rapide.
- Temps de pose réduit : < 10 minutes par ml.
- Excellente tenue sur tous types de supports : Auto-adhésif ultra performant.
- Intégration parfaite dans l'environnement (élégance des...

Poids 0.9 kg


Dimensions 2.5 × 2.5 × 0.5 cm

[Read More](#)

UGS : 630045ADH

Prix : €409,00 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



KIT DE 100 PASTILLE D'ÉVEIL A COLLER INOX/ACIER

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. Les pastilles sont à coller.

- Pose facile avec une colle disponible sur le site (801527).
- Intégration parfaite dans l'environnement (élégance des pastilles).
- conforme à la norme NF P98-351.
- Résistance à la corrosion pour la version inox.

Kit de 100 pastilles a coller en acier ou...

Poids 2 kg


Dimensions 2.5 × 2.5 × 0.5 cm

[Read More](#)

UGS : PASTILLEWACCESSACOLLER

Prix : €49,90 - €79,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



KIT DE 100 CLOUS D'ÉVEIL PREMIUM À COLLER OU À SCELLER

Les clous podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

- Résistance aux passages intenses.
- Solidité et durabilité exceptionnelle grâce au scellement dans le sol.
- Intégration parfaite dans l'environnement (élégance des clous).
- Antibactérien, antifongique, résistant à la corrosion (en inox).
- Esthétique des finitions (inox et...

Poids 2.5 kg

Dimensions 2.5 × 2.5 × 0.5 cm

[Read More](#)

UGS : CLOUWACCESSPREMIUM

Prix : €64,90 - €189,00 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



KIT DE 100 CLOUS D'ÉVEIL INOX A FRAPPER

Les clous podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

La version sans scellement à frapper est révolutionnaire pour tous les poseurs.

Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

- Résistance aux passages intenses.
- Solidité et durabilité exceptionnelle.
- Excellente tenue sur tout type de sol.
- Intégration parfaite dans l'environnement (élégance des clous).

-...

Poids 1.8 kg

Dimensions 2.5 × 2.5 × 0.5 cm

[Read More](#)

UGS : 810906

Prix : €209,00 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)

KIT DE 60 CLOUS

Clous podotactiles d'utilisation intérieure et extérieure. Réalisés en Inox 316, ces clous vous permettront de reproduire des bandes d'éveil à la vigilance grâce au gabarit de pose 66 clous de taille 450 x 400 mm (inclus dans chaque boîte de clous).

Fixation par scellement chimique pour une excellente durabilité de votre installation.

Clous à installer aux abords des passages piétons, des bordures de quais ferroviaires ou autres et de volées de marches d'escalier.

Prévoir environ 148 clous au mètre linéaire pour 0.40 mètre de large et 216 clous au mètre linéaire pour 0.60 mètre de large.

Trois finitions...


Type de finition Lisse, Quadrillé, Sphérique

[Read More](#)

UGS : NPCLOUSPODO

Prix : €89,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)





ADHÉSIF DOUBLE DE FACE POUR DALLE PODOTACTILES

L'adhésif double de face vous permet d'installer facilement nos dalles podotactiles en intérieur ([NPDALLEPODO458420](#)).

Préparation et pose sur support

Quel que soit le support sur lequel vous utilisez notre adhésif il faut impérativement respecter les éléments ci-dessous pour obtenir un résultat optimal

- Surfaces propres, sèches, dépolissées et dégraissées,
- La surface doit être la plus lisse possible pour avoir une prise maximum ,
- Coller la première face sur la dalle podotactile,
- Retirer le second opercule de l'adhésif,
- Mettre en contact l'adhésif avec la surface et exercer une légère pression,

Dimensions 45.8 × 42 cm

[Read More](#)

UGS : 6102144

Prix : €9,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



DALLE PODOTACTILE BI COULEUR

La dalle podotactile est la solution polyvalente, puisqu'elle permet une utilisation intérieure et extérieure. En effet, nos dalles podotactiles peuvent être soit collées (préférable pour l'extérieur) ou bien à l'aide d'un adhésif double face (idéal pour l'intérieur).

Où l'utiliser ?

Notre bande d'éveil à la vigilance est destinée aux personnes aveugles et malvoyantes. Elle permet d'avertir des dangers qu'elles peuvent rencontrer sur leurs parcours tels que:

- les traversées de chaussées,
 - les arrêts de bus,
 - la proximité d'escalier,
 - la proximité de quai de gare,
- Aujourd'hui le norme NF...




Dimensions 45.8 × 42 × 0.75 cm

[Read More](#)

UGS : NPDALLEPODO458420

Prix : €42,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



DALLE WACCESS À COLLER EXTERIEURE

La bande d'éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. Elle a une très bonne résistance aux UV.

LES + PRODUITS

- Pose à la colle bi-composante.
- Résistance remarquable aux UV, aux écarts de température et aux passages intensifs.
- Ni casse ni usure prématurée : matériau de qualité supérieure (compound vinylique).
- Prévention...

Coloris dalle Anthracite, Blanc, Gris, Noir


Dimensions dalle 1350 mm x 400 mm, 445 mm x 400 mm, 815 mm x 400 mm

[Read More](#)

UGS : DALLEEXTERIEUREACOLLERWACCESS

Prix : €29,90 - €85,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



DALLE WACCESS SPECIALE VOIRIE.

La bande d'éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. Elle a une très bonne résistance aux UV.

Son format est particulièrement adapté à une utilisation en voirie.

2 dimensions disponible (405 mm x 590 mm et 400 mm x 815 mm).

3 types de fixation disponible (Autoadhésif, à coller, à visser).

3 couleurs disponible (blanc, noir, anthracite).

LES +...




Coloris dalle	Anthracite, Blanc, Gris
Dimensions dalle	400 mm x 815 mm, 405 mm x 590 mm
Mode de fixation	à coller, à visser, Autoadhésif extérieur

[Read More](#)

UGS : DALLEVOIRIEWACCES

Prix : €29,90 - €69,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



DALLE WACCESS AUTOADHESIVE EXTERIEURE

La bande d'éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant.

Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. Elle a une très bonne résistance aux UV. Grâce à son adhésif extérieur elle est facile à poser.

LES + PRODUITS

- Pose simple : autoadhésif spécial extérieur.
- Résistance remarquable aux UV, aux écarts de température et aux passages intensifs.
- Ni casse ni usure prématurée : matériau de...

Coloris dalle Anthracite, Blanc, Gris, Noir

Dimensions dalle 1350 mm x 400 mm, 445 mm x 400 mm, 815 mm x 400 mm


[Read More](#)

UGS :

DALLEEXTERIEUREADHESIVEWACCESS

Prix : €35,90 - €109,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)



DALLE WACCESS AUTOADHESIVE INTERIEURE

La bande d'éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant. Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

Elle est auto-adhésive pour une pose facile et existe en version classée feu ou non.

- Pose simple et rapide : dalle souple pré adhésivée.
- Résistance remarquable à l'abrasion et aux passages intensifs.
- Prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol (choix...

Coloris dalle	Anthracite, Beige, Blanc, Bleu Clair, Bleu Foncé, Gris, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert Foncé, Vert pomme
Dimensions dalle	1350 mm x 400 mm, 445 mm x 400 mm, 815 mm x 400 mm
Classement feu	Avec Csfl-S1, Sans

[Read More](#)

UGS :

DALLEINTERIEUREAUTOADHESIVEWACCESS

Prix : €37,90 - €129,90 HT

Catégorie : [Dalles et clous malvoyants](#)