



# SOMMAIRE


<b>Eclairage .....</b>	<b>2</b>
Environnement salin .....	2
Luminaire à équiper .....	3
Luminaire LED .....	9
Environnement standard .....	12
Luminaire à équiper .....	12
Luminaire LED .....	24
Signalisation lumineuse .....	27
Tubes Led .....	29

# ECLAIRAGE

## **ENVIRONNEMENT SALIN**

# LUMINAIRE À ÉQUIPER

## TUBELIGHT TUBE SEA OPALE SIMPLE TUBE A EQUIPER



Luminaire à équiper monotube finition du verre dépoli (opalé) finition anticorrosion complète en INOX316L pour une utilisation dans en bord de mer.

Grâce à sa platine inox 316L et son corps en bi-matière de série, il résiste au sel marin, au vent, aux températures capricieuses et à la corrosion. Cette gamme allie la robustesse au design pour conserver la beauté des espaces marin à aménager.

Deux sections de luminaire disponible ( $\varnothing 70$  mm et  $\varnothing 100$  mm).

Plusieurs longueurs disponible (665 mm : à équiper d'un tube LED 600 mm; 1265 mm : à équiper d'un tube LED 1200 mm; 1565 mm : à équiper d'un tube LED 1500 mm).

2 brides...

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTTUBESEASIMPLEOPALE

**Prix:** €132,99 – €207,53 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)



## TUBELIGHT TUBE SEA OPALE DOUBLE TUBE À EQUIPER

Luminaire à équiper double tube finition du verre dépoli (opale) finition anticorrosion complète en INOX316L pour une utilisation dans en bord de mer.

Grâce à sa platine inox 316L et son corps en bi-matière de série, il résiste au sel marin, au vent, aux températures capricieuses et à la corrosion. Cette gamme allie la robustesse au design pour conserver la beauté des espaces marin à aménager.

Section du luminaire Ø100mm.

Plusieurs longueurs disponible (665mm : à équiper de deux tubes LED 600 mm; 1265 mm : à équiper de deux tubes LED 1200 mm; 1565 mm : à équiper de deux tubes LED 1500 mm).

2 brides de fixation à...

Dimensions 10 × 10 cm


[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTTUBESEADOUBLEOPALE

**Prix:** €138,71 - €210,21 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)

## TUBELIGHT TUBE SEA CLAIR SIMPLE TUBE A EQUIPER



Luminaire à équiper monotube finition du verre clair finition anticorrosion complète en INOX316L pour une utilisation dans en bord de mer.

Grâce à sa platine inox 316L et son corps en bi-matière de série, il résiste au sel marin, au vent, aux températures capricieuses et à la corrosion. Cette gamme allie la robustesse au design pour conserver la beauté des espaces marin à aménager.

Deux sections de luminaire disponible (Ø70 mm et Ø100mm).

Plusieurs longueurs disponible (665mm : à équiper d'un tube LED 600 mm; 1265 mm : à équiper d'un tube LED 1200 mm; 1565 mm : à équiper d'un tube LED 1500 mm).

2 brides de fixation...

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTTUBESEASIMPLECLAIR

**Prix:** €131,56 - €205,92 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)



## TUBELIGHT TUBE SEA CLAIR DOUBLE TUBE À EQUIPER

Luminaire à équiper double tube finition du verre clair finition anticorrosion complète en INOX316L pour une utilisation dans en bord de mer.

Grâce à sa platine inox 316L et son corps en bi-matière de série, il résiste au sel marin, au vent, aux températures capricieuses et à la corrosion. Cette gamme allie la robustesse au design pour conserver la beauté des espaces marin à aménager.

Section du luminaire Ø100mm.

Plusieurs longueurs disponible (665mm : à équiper de deux tubes LED 600 mm; 1265 mm : à équiper de deux tubes LED 1200 mm; 1565 mm : à équiper de deux tubes LED 1500 mm).

2 brides de fixation à...

Dimensions 10 × 10 cm


[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTTUBESEADOUBLECLAIR

**Prix:** €143,00 - €208,78 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)

## LUMINAIRE LED



## TUBELIGHT LED SEA Ø70MM

TUBELIGHT LED est un luminaire en forme de tube Ø 70 mm équipé de réglettes LED. Finition anticorrosion complète en INOX316L pour une utilisation dans en bord de mer. Grâce à sa platine inox 316L et son corps en bi-matière de série, il résiste au sel marin, au vent, aux températures capricieuses et à la corrosion. Cette gamme allie la robustesse au design pour conserver la beauté des espaces marin à aménager.

Ce luminaire est conforme aux normes EN60598-1 et IEC 60068-2-6 (vibrations sinusoïdales).

IRC : > 80

Durée de vie : 50 000 heures

Garantie 5 ans.

2 brides de fixation à grenouillère.

Embouts en Inox...

Dimensions	7 x 7 cm
Longueur lum et puiss	1265 mm 24W, 1565 mm 30W, 665 mm 12W
Température couleur	4000K, 5000K, 6000K
Verre luminaire	Clair, Dépoli (Opale)

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTSEALED70

**Prix:** €160,16 - €248,82 HT

**Catégorie :** [Luminaire LED](#)

## TUBELIGHT LED SEA Ø100MM



TUBELIGHT LED est un luminaire en forme de tube Ø 100 mm équipé de réglettes LED. Finition anticorrosion complète en INOX316L pour une utilisation dans en bord de mer. Grâce à sa platine inox 316L et son corps en bi-matière de série, il résiste au sel marin, au vent, aux températures capricieuses et à la corrosion. Cette gamme allie la robustesse au design pour conserver la beauté des espaces marin à aménager.

Ce luminaire est conforme aux normes EN60598-1 et IEC 60068-2-6 (vibrations sinusoïdales).

IRC : > 80

Durée de vie : 50 000 heures

Garantie 5 ans.

2 brides de fixation à grenouillère.

Embouts en Inox...

Dimensions	10 x 10 cm
Longueur lum et puiss	1265 mm 48W, 1565 mm 60W, 665 mm 24W
Température couleur	4000K, 5000K, 6000K
Verre luminaire	Clair, Dépoli (Opale)

[Lire la suite](#)


**SKU:** TUBELIGHTSEALED100

**Prix:** €184,47 - €304,59 HT

**Catégorie :** [Luminaire LED](#)

## **ENVIRONNEMENT STANDARD**

# LUMINAIRE À ÉQUIPER



## TUBELIGHT TUBE OPALE SIMPLE TUBE A EQUIPER

Luminaire à équiper monotube finition du verre dépoli (opale).

Deux sections de luminaire disponible (Ø70 mm et Ø100mm)

Plusieurs longueurs disponible (665mm : à équiper d'un tube LED 600 mm; 1265 mm : à équiper d'un tube LED 1200 mm; 1565 mm : à équiper d'un tube LED 1500 mm).

2 brides de fixation à grenouillère.

Embouts en Inox 316L.

IP68.

IK10.

Presse étoupe laiton chromé.

Made in France.

A visser au plafond ou sur un mur (surface plane exigée) ou à suspendre via notre kit LEDSUPTUBS.

Tube led non fourni.

En option les personnalisation suivante sont possible :

TUBF1

TUBF2

TUBF3

TUBF8

TUBF9

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTTUBESIMPLEOPALE

**Prix:** €102,30 - €159,50 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)



## TUBELIGHT TUBE OPALE DOUBLE TUBE A EQUIPER

Luminaire à équiper double tube finition du verre dépoli (opalé).

Section du luminaire Ø100mm.

Plusieurs longueurs disponible (665mm : à équiper de deux tubes LED 600 mm; 1265 mm : à équiper de deux tubes LED 1200 mm; 1565 mm : à équiper de deux tubes LED 1500 mm).

2 brides de fixation à grenouillère.

Embouts en Inox 316L.

IP68.

IK10.

Presse étoupe laiton chromé.

Made in France.

A visser au plafond ou sur un mur (surface plane exigée) ou à suspendre via notre kit LEDSUPTUBS.

Tubes led non fourni.

En option les personnalisation suivante sont possible :

TUBF1

TUBF2

TUBF3

TUBF8

TUBF9

Dimensions 10 × 10 cm

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTTUBEDOUBLEOPALE

**Prix:** €110,00 - €161,70 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)



## TUBELIGHT TUBE CLAIR SIMPLE TUBE A EQUIPER

Luminaire à équiper monotube finition du verre (clair).

Deux sections de luminaire disponible (Ø70 mm et Ø100mm).

Plusieurs longueurs disponible (665mm : à équiper d'un tube LED 600 mm; 1265 mm : à équiper d'un tube LED 1200 mm; 1565 mm : à équiper d'un tube LED 1500 mm).

2 brides de fixation à grenouillère.

Embouts en Inox 316L.

IP68.

IK10.

Presse étoupe laiton chromé.

Made in France.

A visser au plafond ou sur un mur (surface plane exigée) ou à suspendre via notre kit LEDSUPTUBS.

Tube led non fourni.

En option les personnalisation suivante sont possible :

TUBF1

TUBF2

TUBF3

TUBF8


TUBF9

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTTUBESIMPLECLAIR

**Prix:** €101,20 - €158,40 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)



## TUBELIGHT TUBE CLAIR DOUBLE TUBE A ÉQUIPER

Luminaire à équiper double tube finition du verre clair.

Section du luminaire Ø100mm.

Plusieurs longueurs disponible (665mm : à équiper de deux tubes LED 600 mm; 1265 mm : à équiper de deux tubes LED 1200 mm; 1565 mm : à équiper de deux tubes LED 1500 mm).

2 brides de fixation à grenouillère.

Embouts en Inox 316L.

IP68.

IK10.

Presse étoupe laiton chromé.

Made in France.

A visser au plafond ou sur un mur (surface plane exigée) ou à suspendre via notre kit LEDSUPTUBS.

Tubes led non fourni.

En option les personnalisation suivante sont possible :

TUBF1

TUBF2

TUBF3

TUBF8

TUBF9


Dimensions 10 × 10 cm

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTTUBEDOUBLECLAIR

**Prix:** €110,00 - €160,60 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)



## OPTION VIS ANTI VANDALISME


Option pour luminaire Tubelight Ø 100 mm :  
vis anti-vandalisme.

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBF8

**Prix:** €9,35 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)



## OPTION DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS


Option pour luminaire Tubelight Ø 100 mm : câblage avec détecteur de mouvement.

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBF9

**Prix:** €86,90 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)



## OPTION CÂBLÉ EN HORRF SUR UN COTÉ

Option pour luminaire Tubelight : Câblage en H05RFF 40cm sur un coté.

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBF2

**Prix:** €7,81 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)

## OPTION CÂBLÉ EN HORRF SUR DEUX CÔTE


Option pour luminaire Tubelight : Câblage en H05RFF 40 cm sur deux cotés

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBF3

**Prix:** €21,45 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)



## OPTION CÂBLAGE TRAVERSANT


Option pour luminaire Tubelight : Câblage traversant.

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBF1

**Prix:** €19,58 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)



## KIT DE SUSPENSION TUBELIGHT

Kit de suspension pour luminaire Tubelight.

Composition du kit de suspension :

2 câbles inox 316 de 1m

2 embouts inox 316

2 serre-câbles inox 316

2 oeillets câbles inox 316


[Lire la suite](#)

**SKU:** LEDSUPTUBS

**Prix:** €21,90 HT

**Catégorie :** [Luminaire à équiper](#)

## LUMINAIRE LED



## TUBELIGHT LED Ø70MM

TUBELIGHT LED est un luminaire en forme de tube Ø 70 mm équipé de réglettes LED.

Ce luminaire est conforme aux normes EN60598-1 et IEC 60068-2-6 (vibrations sinusoïdales).

IRC : > 80.

Durée de vie : 50 000 heures

Garantie 5 ans.

2 brides de fixation à grenouillère.

Embouts en Inox 316L.

IP68.

IK10.

Presse étoupe laiton chromé.

Made in France.

A visser au plafond ou sur un mur (surface plane exigée) ou a suspendre via notre kit LEDSUPTUBS.

- 3 longueurs sélectionnable : 665 mm 12W (flux lumineux 1550lm avec verre clair 1400lm avec verre opale) , 1265 mm 24W (flux lumineux 3100lm avec verre clair 2800lm avec verre opale),...


Dimensions	7 x 7 cm
Longueur lum et puiss	1265 mm 24W, 1565 mm 30W, 665 mm 12W
Température couleur	4000K, 5000K, 6000K
Verre luminaire	Clair, Dépoli (Opale)

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTLED70

**Prix:** €123,20 - €191,40 HT

**Catégorie :** [Luminaire LED](#)



## TUBELIGHT LED Ø100MM

TUBELIGHT LED est un luminaire en forme de tube Ø 100 mm équipé de réglettes LED.

Ce luminaire est conforme aux normes EN60598-1 et IEC 60068-2-6 (vibrations sinusoïdales).

IRC : > 80

Durée de vie : 50 000 heures

Garantie 5 ans.

2 brides de fixation à grenouillère.

Embouts en Inox 316L.

IP68.

IK10.

Presse étoupe laiton chromé.

Made in France.

A visser au plafond ou sur un mur (surface plane exigée) ou a suspendre via notre kit LEDSUPTUBS.

- 3 longueurs sélectionnable : 665 mm 24W (flux lumineux 3100lm avec verre clair 2800lm avec verre opale) , 1265 mm 48W (flux lumineux 6200lm avec verre clair 5600lm avec verre opale),...

Dimensions	10 x 10 cm
Longueur lum et puiss	1265 mm 48W, 1565 mm 60W, 665 mm 24W
Température couleur	4000K, 5000K, 6000K
Verre luminaire	Clair, Dépoli (Opale)

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELIGHTLED100

**Prix:** €141,90 – €234,30 HT

**Catégorie :** [Luminaire LED](#)

## **SIGNALISATION LUMINEUSE**

## BLOC SECOURS AUTONOME TUBE LIGHT

Le bloc secours autonome est destiné à signaler l'emplacement des évacuations d'urgence.

Pour des raisons de sécurité, il permet d'éclairer et de signaler les sorties de secours même en cas de coupure de courant.

Le luminaire peut être fixé horizontalement ou verticalement à l'aide de ses fixations inox 316L.

Livré avec jeu d'étiquettes repositionnables permettant toutes les combinaisons.

Puissance < 1.6W. Flux lumineux 45lm.  
Autonomie supérieure à 1 heure. Dimensions : Ø100 mm x 300 mm Poids : 1.2 kg. IP68 IK10 Garantie 5 ans. Conforme aux normes NCF 71-800 NF EN60598-2-22 Performance SATI NFC 71-820

Poids 1,2 kg  
Dimensions 30 × 10 × 10 cm


[Lire la suite](#)

**SKU:** TS2BM-45

**Prix:** €291,50 HT

**Catégorie :** [Signalisation lumineuse](#)

## TUBES LED



## TUBE LED THR 24W - IP20 - 1500MM - GAMME PREMIUM

Haut rendement - SMD 2835 Epistar Lextar super bright - T8 - 1500 mm - 50 000 H.

Température de couleur au choix :  
- Lumière du jour : 5700-6200K. Verre opaque. 3600lm.  
- Lumière du jour : 6000K. Verre translucide. 3840lm

Garantie 5 ans.

Non dimmable.


Dimensions 150 cm

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELEDPREMIUM1500THR

**Prix:** €85,00 HT

**Catégorie :** [Tubes Led](#)



## **TUBE LED THR 20W - IP20 - 1200MM - GAMME PREMIUM**

Haut rendement - SMD 2835 Epistar Lextar super bright - T8 - 1200 mm - 50 000 H.

Température de couleur au choix :  
- Lumière du jour : 5700-6200K. Verre opaque. 3000lm.  
- Lumière du jour : 6200K. Verre translucide. 3200lm

Garantie 5 ans.

Non dimmable.


Dimensions 120 cm

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELEDPREMIUM1200THR

**Prix:** €81,00 HT

**Catégorie :** [Tubes Led](#)



## TUBE LED GLASS 9W 600 MM - GAMME ECO

900 lm - T8 600 mm - Blanc lumière du jour (5000K) - 50 000 H - 9W.

Garantie 3 ans.

Non dimmable.


Dimensions 60 cm

[Lire la suite](#)

**SKU:** LEDT89GLASS

**Prix:** €0,00 HT

**Catégorie :** [Tubes Led](#)



## TUBE LED GLASS 24W 1500 MM - GAMME ECO

2400 lm - T8 1500mm - 50 000 H - 24W.

Trois température de couleur au choix :

- Blanc lumière du jour : 5000k
- Blanc neutre : 4000k
- Blanc chaud : 3000k

Garantie 3 ans.

Non dimmable.


Dimensions 150 cm

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELESGLASS1500

**Prix:** €19,60 HT

**Catégorie :** [Tubes Led](#)



## TUBE LED GLASS 18W 1200 MM - GAMME ECO

1800 lm - T8 1200mm - 50 000 H - 18W.

Trois température de couleur au choix :

- Blanc lumière du jour : 5000k
- Blanc neutre : 4000k
- Blanc chaud : 3000k

Garantie 3 ans.

Non dimmable.

Dimensions 120 cm

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELESGLASS1200

**Prix:** €15,60 HT

**Catégorie :** [Tubes Led](#)

## TUBE LED 22W +/- 1W 1500MM - GAMME PREMIUM

Haut rendement - LED SMD 2835 Epistar Lextar super bright - T8 - 50 000 H - 1500 mm.

Température de couleur au choix :  
- Lumière du jour : 5700 -6200 K. Verre opaque. 2690lm.  
- Blanc neutre : 4000k. Verre opaque 2640lm.  
- Lumière du jour : 5700k-6200k. Verre translucide 2860lm.

Garantie 5 ans.

Non dimmable.

Dimensions 150 cm

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELEDPREMIUM1500

**Prix:** €38,00 HT

**Catégorie :** [Tubes Led](#)

## TUBE LED 20W +/- 1W 1200MM - GAMME PREMIUM

Haut rendement - LED SMD 2835 Epistar Lextar super bright - T8 - 50 000 H - 1200 mm.

Température de couleur au choix :  
- Lumière du jour : 5700 -6200 K. Verre opaque. 2400lm.  
- Blanc neutre : 4000k. Verre opaque 2380lm.  
- Blanc neutre : 4000k. Verre translucide 2640lm.

Garantie 5 ans.

Non dimmable.

Dimensions 120 cm

[Lire la suite](#)

**SKU:** TUBELEDPREMIUM1200

**Prix:** €32,60 HT

**Catégorie :** [Tubes Led](#)