



parkfender®



SOMMAIRE

Protection	2
Arceaux	3
Arceaux d'angle	4
Arceaux droits	9
Barrières	24
Barrières évolutives	25
Barrières métal	32
Barrières modulaire métal BTC	43
Lisse murales de protection	57
Protection des angles	70
Protection des bordures de trottoir	86
Protection des véhicules	90
Protections industrie	95
Profil caoutchouc	96
Protection des zones de stockage	101



PROTECTION



ARCEAUX



ARCEAUX D'ANGLE

ARCEAU D'ANGLE MÉTAL PARK6565NJ



Arceau d'angle acier renforcé diamètre 76 mm , de couleur noire et jaune , permettant de protéger les angles des bâtiments ou les machines des mauvaises manœuvres des véhicules. Les fixations sont à commander séparément. Prévoir 6 fixation [BARFIX1SB](#).

650 mm x 650 mm x 86 mm.

Poids 4.8 kg


Dimensions 65 x 65 x 8.6 cm

[Read More](#)

UGS : PARK6565NJ

Prix : €89,00 HT

Catégorie : [Arceaux d'angle](#)



ARCEAU D'ANGLE MÉTAL PARK6066NJ



Arceau d'angle acier renforcé diamètre 76 mm , de couleur noire et jaune , permettant de protéger les angles des bâtiments ou les machines des mauvaises manœuvres des véhicules. Les fixations sont à commander séparément. Prévoir 12 fixation [BARFIX1SB](#).

600 mm x 600 mm x 600 mm.

Poids 15.5 kg

Dimensions 60 x 60 x 60 cm

[Read More](#)

UGS : PARK6066NJ

Prix : €219,00 HT

Catégorie : [Arceaux d'angle](#)





ARCEAU D'ANGLE MÉTAL PARK3566NJ

Arceau d'angle acier renforcé diamètre 76 mm , de couleur noire et jaune , permettant de protéger les angles des bâtiments ou les machines des mauvaises manœuvres des véhicules. Les fixations sont à commander séparément. Prévoir 12 fixation [BARFIX1SB](#).

600 mm x 600 mm x 350 mm.

Poids 12.5 kg

Dimensions 60 x 60 x 35 cm

[Read More](#)

UGS : PARK3566NJ

Prix : €205,00 HT

Catégorie : [Arceaux d'angle](#)



ARCEAU D'ANGLE MÉTAL PARK1266NJ

Arceau d'angle acier renforcé diamètre 76 mm , de couleur noire et jaune , permettant de protéger les angles des bâtiments ou les machines des mauvaises manœuvres des véhicules. Les fixations sont à commander séparément. Prévoir 12 fixation [BARFIX1SB](#).

600 mm x 600 mm x 1200 mm.

Poids 15.5 kg

Dimensions 60 × 60 × 120 cm

[Read More](#)

UGS : PARK1266NJ

Prix : €289,00 HT

Catégorie : [Arceaux d'angle](#)



ARCEAUX DROITS



ARCEAU DROIT POLYURÉTHANE TPX1275NJ

Arceau polyuréthane limitant les dommages sur les véhicules ou engins au contact de ces arceaux.

Ø 80 mm. A mémoire de forme, revient à sa forme initiale après impact.

Base avec platine acier 150 mm x 140 mm. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Dimensions : 1200 mm x 750 mm.

Poids 10.2 kg


Dimensions 120 x 75 cm

[Read More](#)

UGS : TPX1275NJ

Prix : €429,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)



ARCEAU DROIT POLYURÉTHANE TPX1235NJ



Arceau polyuréthane limitant les dommages sur les véhicules ou engins au contact de ces arceaux.

Ø 80 mm. A mémoire de forme, revient à sa forme initiale après impact.

Base avec platine acier 150 mm x 140 mm. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Dimensions : 1200 mm x 350 mm.

Poids 8.5 kg


Dimensions 120 x 35 cm

[Read More](#)

UGS : TPX1235NJ

Prix : €349,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)





ARCEAU DROIT POLYURÉTHANE TPX12100NJ

Arceau polyuréthane limitant les dommages sur les véhicules ou engins au contact de ces arceaux.

Ø 80 mm. A mémoire de forme, revient à sa forme initiale après impact.

Base avec platine acier 150 mm x 140 mm.

Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Dimensions : 1200 mm x 1000 mm.

Poids 11.8 kg


Dimensions 120 × 100 cm

[Read More](#)

UGS : TPX12100NJ

Prix : €539,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)



ARCEAU DROIT MÉTAL BAR6075NJ



Arceau de protection métal servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm , avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 160 mm x 140 mm.

Dimensions : 750 mm x 600 mm.

Poids 10 kg


Dimensions 75 x 60 cm

[Read More](#)


UGS : BAR6075NJ

Prix : €146,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)



Platine 160 x 140 mm
Platine 160 x 140 mm



Platine 160 x 140 mm
Platine 160 x 140 mm

ARCEAU DROIT MÉTAL BAR6010NJ

Arceau de protection métal servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm, avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 160 mm x 140 mm.

Dimensions : 1000 mm x 600 mm.

Poids 11.5 kg

Dimensions 100 × 60 cm


[Read More](#)

UGS : BAR6010NJ

Prix : €163,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)

ARCEAU DROIT MÉTAL BAR37NJ



Arceau de protection métal servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm , avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 160 mm x 140 mm.

Dimensions : 375 mm x 350 mm.

Poids 7 kg

Dimensions 37.5 × 35 cm


[Read More](#)

UGS : BAR37NJ

Prix : €105,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)

ARCEAU DROIT MÉTAL BAR3575NJ



Platine 160 x 140 mm
Platine 160 x 140 mm

Arceau de protection métal servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm , avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 160 mm x 140 mm.

Dimensions : 750 mm x 350 mm.

Poids 8.5 kg

Dimensions 75 x 35 cm

[Read More](#)

UGS : BAR3575NJ

Prix : €128,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)

ARCEAU DROIT MÉTAL BAR3510NJ

Arceau de protection métal servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm , avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 160 mm x 140 mm.

Dimensions : 1000 mm x 350 mm.

Poids 9 kg


Dimensions 100 × 35 cm

[Read More](#)


UGS : BAR3510NJ

Prix : €144,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)



Platine 160 x 140 mm
Platine 160 x 140 mm



ARCEAU DROIT MÉTAL BAR1275NJ

Arceau de protection métal servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm , avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 160 mm x 140 mm.

Dimensions : 750 mm x 1200 mm.

Poids 15.5 kg

Dimensions 75 x 120 cm

[Read More](#)

UGS : BAR1275NJ

Prix : €211,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)



ARCEAU DROIT MÉTAL BAR1210NJ

Arceau de protection métal servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm , avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 360 mm x 140 mm.

Dimensions : 1200 mm x 1000 mm.

Poids 17 kg

Dimensions 120 × 100 cm


[Read More](#)

UGS : BAR1210NJ

Prix : €229,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)

ARCEAU DROIT MÉTAL ANTI ENCASTREMENT BARP6075NJ



Arceau de protection métal anti encastrement servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm , avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 160 mm x 140 mm.

Dimensions : 750 mm x 600 mm.

Poids 18 kg

Dimensions 75 x 60 cm

[Read More](#)

UGS : BARP6075NJ

Prix : €239,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)

ARCEAU DROIT MÉTAL ANTI ENCASTREMENT BARP6010NJ

Arceau de protection métal anti encastrément servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm, avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 160 mm x 140 mm.

Dimensions : 1000 mm x 600 mm.

Poids 22.5 kg


Dimensions 100 x 60 cm

[Read More](#)


UGS : BARP6010NJ

Prix : €279,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)



ARCEAU DROIT MÉTAL ANTI ENCASTREMENT BARP3575NJ



Arceau de protection métal anti encastrément servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm , avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 160 mm x 140 mm.

Dimensions : 750 mm x 350 mm.

Poids 11.5 kg

Dimensions 75 x 35 cm


[Read More](#)

UGS : BARP3575NJ

Prix : €157,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)

ARCEAU DROIT MÉTAL ANTI ENCASTREMENT BARP3510NJ



Arceau de protection métal anti encastrément servant à protéger les équipements ou les machines des coups éventuels portés par les engins de manutention. Ils sont fabriqués en acier épaisseur 3 mm , avec platine de fixation à 4 trous. Ils permettront d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques. Les fixations ne sont pas incluses. Prévoir 8 fixations [BARFIX1SB](#).

Platine 160 mm x 140 mm.

Dimensions : 1000 mm x 350 mm.

Poids 13.5 kg

Dimensions 100 x 35 cm

[Read More](#)


UGS : BARP3510NJ

Prix : €190,00 HT

Catégorie : [Arceaux droits](#)



BARRIÈRES



BARRIÈRES ÉVOLUTIVES



TUBE OMÉGON

Tube PP longueur 2000mm pour barrière Omégon réalisé en PP résistant au chocs. Couleur : Jaune.

Poids 1.6 kg


Dimensions 200 × 7.6 × 7.6 cm

[Read More](#)

UGS : 601814

Prix : €50,08 HT

Catégorie : [Barrières évolutives](#)





RACCORD OMÉGON

Capot pour tube du dessus pour barrière évolutive Omégon.

Couleur : Noir.

Poids 0.2 kg



Dimensions 13.6 × 13.6 × 4.5 cm

[Read More](#)

UGS : 601812

Prix : €8,18 HT

Catégorie : [Barrières évolutives](#)





RACCORD OMÉGON

Raccord pour barrière évolutive Omégon
Couleur : Noir.

Poids 0.35 kg


Dimensions 13.6 × 13.6 × 15.2 cm

[Read More](#)

UGS : 601811

Prix : €14,01 HT

Catégorie : [Barrières évolutives](#)





EMBASE OMÉGON

Embase pour barrière évolutive Omégon
Couleur : Noir.

Poids 0.48 kg



Dimensions 25 × 25 × 10.8 cm

[Read More](#)

UGS : 601810

Prix : €16,11 HT

Catégorie : [Barrières évolutives](#)



COUDE OMÉGON

Coude pour barrière évolutive Omégon.
Réalisé en EPDM.
Couleur : Noir.

Poids 1.17 kg


Dimensions 16.8 cm

[Read More](#)

UGS : 601813

Prix : €43,88 HT

Catégorie : [Barrières évolutives](#)



BOUCHON OMÉGON

Bouchon Obturateur en SEBS.
Couleur : Noir.

Poids 0.2 kg



Dimensions 7.5 × 7 × 5.3 cm

[Read More](#)

UGS : 601816

Prix : €5,83 HT

Catégorie : [Barrières évolutives](#)





BARRIÈRES MÉTAL

FIXATION (BOULON + CHEVILLE) L80 -Ø 12 MM



Fixation (boulon + cheville) L80 -Ø 12 mm.
Pour sols béton.


Dimensions 8 × 1.2 cm

[Read More](#)

UGS : BARFIX1SB

Prix : €3,00 HT

Catégorie : [Barrières métal](#)



BARRIÈRE MÉTAL 2000 MM Ø 60 MM A VISSER

Barrière en acier haute résistance longueur 2000 mm - Hauteur 1000 mm - Section Ø 60mm.

- Platine (150 mm x 150 mm) pour fixation par vissage. Prévoir 8 fixation BARFIX1SB disponibles sur notre site par barrière (pour une fixation sur sol béton).

- Plusieurs finitions disponible : Rouge/Blanc, Noir/Jaune, Jaune, Galvanisé.

Dimensions 200 × 6 × 100 cm

[Read More](#)

UGS : BAR620

Prix : €165,90 - €179,00 HT

Catégorie : [Barrières métal](#)

BARRIÈRE MÉTAL 2000 MM Ø 60 MM A SCELLER

Barrière en acier haute résistance longueur 2000 mm - Hauteur 1000 mm - Section Ø 60mm - A sceller.

- Plusieurs finitions disponible : Rouge/Blanc, Noir/Jaune, Jaune, Vert, Galvanisé.

Dimensions 200 × 6 × 100 cm

[Read More](#)

UGS : BAS620

Prix : €155,00 - €169,00 HT

Catégorie : [Barrières métal](#)





BARRIÈRE MÉTAL 2000 MM Ø 40 MM A VISSER

Barrière en acier haute résistance longueur 2000 mm - Hauteur 1000 mm - Section Ø 40mm.

- Platine (150 mm x 150 mm) pour fixation par vissage. Prévoir 8 fixation BARFIX1SB disponibles sur notre site par barrière (pour une fixation sur sol béton).

- Plusieurs finitions disponible : Rouge/Blanc, Noir/Jaune, Jaune, Galvanisé, Inox 316.


Dimensions 200 × 4 × 100 cm

[Read More](#)

UGS : BAR420

Prix : €119,00 - €229,00 HT

Catégorie : [Barrières métal](#)





BARRIÈRE MÉTAL 1500 MM Ø 60 MM A VISSER

Barrière en acier haute résistance longueur 1500 mm - Hauteur 1000 mm - Section Ø 60mm.

- Platine (150 mm x 150 mm) pour fixation par vissage. Prévoir 8 fixation BARFIX1SB disponibles sur notre site par barrière (pour une fixation sur sol béton).

- Galvanisé.

Dimensions 150 × 6 × 100 cm

[Read More](#)

UGS : BAR615

Prix : €155,90 HT

Catégorie : [Barrières métal](#)



BARRIÈRE MÉTAL 1500 MM Ø 60 MM A SCELLER

Barrière en acier haute résistance longueur 1500 mm - Hauteur 1000 mm - Section Ø 60 mm - A sceller.

- Plusieurs finitions disponible : Vert, Galvanisé.

Dimensions 150 × 6 × 100 cm

[Read More](#)

UGS : BAS615

Prix : €139,00 - €149,00 HT

Catégorie : [Barrières métal](#)





BARRIÈRE MÉTAL 1500 MM Ø 40 MM A VISSER

Barrière en acier haute résistance longueur 1500 mm - Hauteur 1000 mm - Section Ø 40mm.

- Platine (150 mm x 150 mm) pour fixation par vissage. Prévoir 8 fixation BARFIX15B disponibles sur notre site par barrière (pour une fixation sur sol béton).

- Plusieurs finitions disponible : Rouge/Blanc, Noir/Jaune, Jaune, Galvanisé, Inox 316.


Dimensions 150 × 4 × 100 cm

[Read More](#)

UGS : BAR415

Prix : €109,00 - €199,00 HT

Catégorie : [Barrières métal](#)



BARRIÈRE MÉTAL 1000 MM Ø 60 MM A VISSER

Barrière en acier haute résistance longueur 1000 mm - Hauteur 1000 mm - Section Ø 60mm.

- Platine (150 mm x 150 mm) pour fixation par vissage. Prévoir 8 fixation BARFIX1SB disponibles sur notre site par barrière (pour une fixation sur sol béton).

- Plusieurs finitions disponible : Rouge/Blanc, Noir/Jaune, Jaune, Galvanisé.

Dimensions 100 × 6 × 100 cm

[Read More](#)

UGS : BAR600

Prix : €125,00 - €139,00 HT

Catégorie : [Barrières métal](#)



BARRIÈRE MÉTAL 1000 MM Ø 60 MM A SCELLER

Barrière en acier haute résistance longueur 1000 mm - Hauteur 1000 mm - Section Ø 60mm - A sceller.

- Plusieurs finitions disponible : Rouge/Blanc, Jaune/Noir, Jaune, Vert, Zingué, Galvanisé.

Dimensions 100 × 6 × 100 cm

[Read More](#)

UGS : BAS600

Prix : €109,00 - €135,00 HT

Catégorie : [Barrières métal](#)



BARRIÈRE MÉTAL 1000 MM Ø 40 MM A VISSER



Barrière en acier haute résistance longueur 1000 mm - Hauteur 1000 mm - Section Ø 40mm.

- Platine (150 mm x 150 mm) pour fixation par vissage. Prévoir 8 fixation BARFIX1SB disponibles sur notre site par barrière (pour une fixation sur sol béton).

- Plusieurs finitions disponible : Rouge/Blanc, Noir/Jaune, Jaune, Galvanisé, Inox 316.


Dimensions 100 × 4 × 100 cm

[Read More](#)

UGS : BAR400

Prix : €99,00 - €179,00 HT

Catégorie : [Barrières métal](#)





BARRIÈRES MODULAIRE MÉTAL BTC



POTEAU DE DÉPART

Poteau de départ gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 2.54 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40DE

Prix : €47,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 40 00	Poteau de départ sans pied	200 mm	2,54
BTC 40 01	Poteau d'angle côté pied	200 mm	3,06
BTC 40 02	Poteau d'angle sans pied	200 mm	3,11
BTC 40 03	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	3,31
BTC 40 PCB	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 04	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 05	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 06	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 07	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 08	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 09	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 10	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 11	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 12	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 13	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 14	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 15	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 16	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 17	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 18	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 19	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 20	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 21	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 22	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 23	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 24	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 25	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 26	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 27	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 28	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 29	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 30	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 31	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 32	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 33	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 34	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 35	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 36	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 37	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 38	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 39	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 40	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 41	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 42	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 43	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 44	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 45	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 46	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 47	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 48	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 49	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 50	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 51	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 52	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 53	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 54	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 55	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 56	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 57	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 58	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 59	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 60	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 61	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 62	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 63	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 64	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 65	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 66	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 67	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 68	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 69	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 70	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 71	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 72	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 73	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 74	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 75	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 76	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 77	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 78	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 79	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 80	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 81	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 82	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 83	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 84	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 85	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 86	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 87	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 88	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 89	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 90	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 91	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 92	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 93	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 94	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 95	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 96	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 97	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 98	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 99	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-
BTC 40 100	Poteau 2 côtés côté pied	200 mm	-



POTEAU D'ARRÊT POUR PORTE BTC40POR

Poteau d'arrêt pour porte BTC40POR gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.4 kg

[Read More](#)

UGS : BTCSTOP

Prix : €46,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code			kg
BTC 41 02	Poteau de clôture Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 03	Poteau 3 côtés 3 sides post	200 mm	3,11
BTC 41 04	Poteau 2 côtés 2 sides post	200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Poteau ouverture 2 sens 2 directions opening door	400 mm 800 mm	-
BFC 41 04M	Séparateur module - fermelle Separation module - ferrisole	200 mm 200 mm	0,8
BFC 41 04M	Séparateur module - module Separation module - module	200 mm 200 mm	0,9
BFC 41 04M	Séparateur module - fermelle Separation module - ferrisole	200 mm 200 mm	0,35
BFC 41 04M	Séparateur module - module Separation module - module	200 mm 200 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10		0,07

POTEAU D'ANGLE 90°

Poteau d'angle 90° gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.006 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40AN

Prix : €50,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Profile horizontal 2 rails 2 direction opening door	180 mm / 80 mm / 40 mm	-
BTC 41 04R	Supporte module - femelle Support module - female	80 mm	0,8
BTC 41 04L	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm / 80 mm / 40 mm	0,9
BTC 41 04S	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm / 80 mm / 40 mm	0,35
BTC 41 04LS	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm / 80 mm / 40 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10	100 mm / 100 mm	0,07



POTEAU D'ANGLE 150°

Poteau d'angle 150° gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.006 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40AN150

Prix : €50,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 02	Poteau de départ 100x100mm	200 mm	3,34
BTC 41 03	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	3,36
BTC 41 04	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	3,11
BTC 41 05	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	3,31
BTC 41 06	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 07	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 08	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 09	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 10	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 11	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 12	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 13	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 14	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 15	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 16	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 17	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 18	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 19	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 20	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 21	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 22	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 23	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 24	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 25	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 26	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 27	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 28	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 29	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 30	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 31	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 32	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 33	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 34	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 35	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 36	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 37	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 38	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 39	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 40	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 41	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 42	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 43	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 44	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 45	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 46	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 47	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 48	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 49	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 50	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 51	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 52	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 53	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 54	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 55	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 56	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 57	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 58	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 59	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 60	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 61	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 62	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 63	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 64	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 65	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 66	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 67	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 68	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 69	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 70	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 71	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 72	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 73	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 74	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 75	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 76	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 77	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 78	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 79	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 80	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 81	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 82	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 83	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 84	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 85	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 86	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 87	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 88	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 89	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 90	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 91	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 92	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 93	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 94	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 95	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 96	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 97	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 98	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 99	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-
BTC 41 100	Poteau d'angle 100x100mm	200 mm	-



POTEAU D'ANGLE 120°

Poteau d'angle 120° gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.006 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40AN120

Prix : €50,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Poteau renfort 2 axes 2 direction opening door	180 mm / 200 mm / 40 mm / 80 mm	-
BTC 41 04	Supporte module - femelle Support module - female	80 mm	0,8
BTC 41 04A	Supporte module - module Support module - module	200 mm / 200 mm / 20 mm / 40 mm	0,9
BTC 41 04B	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm / 200 mm / 20 mm / 40 mm	0,35
BTC 41 04C	Supporte module - module Support module - module	200 mm / 200 mm / 20 mm / 40 mm	0,35
BARFIX 1 SB	SB ø 12	12 mm	0,07



POTEAU 3 COTÉS

Poteau 3 cotés gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.11 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40DO

Prix : €49,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 00	Poteau de départ sans pied	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle côté pied	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 3 cotés côté pied	200 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 cotés côté pied	200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Poteau avec 2 ans 2 directions opening door	200 mm	-
BTC 41 04	Support module - femelle Support module - femelle	200 mm	0,8
BTC 41 05	Support module - mâle Support module - mâle	200 mm	0,9
BTC 41 06	Support module - femelle Support module - femelle	200 mm	0,35
BTC 41 07	Support module - mâle Support module - mâle	200 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10	100 mm	0,07

POTEAU 2 COTÉS

Poteau 2 cotés gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.51 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40TR

Prix : €63,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 40 20	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 40 40	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 40 50	Poteau 2 cotés 2 sides post	200 mm	3,11
BTC 40 50	Poteau 3 cotés 3 sides post	200 mm	3,31
BTC 40 PCB	Poteau renfort 2 axes 2 direction opening door	200 mm	-
BTC 40 50R	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm	0,8
BTC 40 50M	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm	0,9
BTC 40 50R	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm	0,35
BTC 40 50M	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm	0,35
BARFIX 1 SB	SB ø 12	12 mm	0,07



PORTE D'OUVERTURE DEUX SENS

Porte d'ouverture deux sens gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

[Read More](#)

UGS : BTC40POR

Prix : €99,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code			kg
BTC 40 00	Porte de 2 colonnes 2 rails post	200 mm	3,34
BTC 40 01	Porte de 2 colonnes 2 rails post	200 mm	3,36
BTC 40 02	Porte de 2 colonnes 2 rails post	200 mm	3,11
BTC 40 03	Porte de 2 colonnes 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 40 PCB	Porte à ouverture à 2 sens 2 directions opening door	200 mm	-
BTC 40 04M	Support module - femelle Support module - femelle	200 mm	0,8
BTC 40 04F	Support module - mâle Support module - mâle	200 mm	0,9
BTC 40 04S	Support module - femelle Support module - femelle	200 mm	0,35
BTC 40 04S	Support module - mâle Support module - mâle	200 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10		0,07

PORTE BATTANTE

Porte battante gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 10 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40BAT

Prix : €149,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 02	Porte de clôture sans pied	200 mm	3,34
BTC 41 04	Porte de clôture avec pied	200 mm	3,36
BTC 41 05	Porte de clôture à cadre plat	180 mm	3,11
BTC 41 06	Porte de clôture à cadre plat	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 07	Porte de clôture à 2 directions opening door	180 mm / 200 mm / 400 mm / 800 mm	-
BTC 41 08	Support module - fermelle à l'extrémité module	200 mm	0,8
BTC 41 09	Support module - module à l'extrémité module	200 mm	0,9
BTC 41 10	Support module - fermelle à l'extrémité module	200 mm	0,35
BTC 41 11	Support module - module à l'extrémité module	200 mm	0,35
BAT01 1 08	MS n° 12	200 mm	0,07

EXTENSION MÂLE - MÂLE 250 MM

Extension mâle - mâle 250 mm gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Poids 0.35 kg

[Read More](#)

UGS : BT40MMS

Prix : €15,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 01	Poste de départ Start post	250 mm	3,34
BTC 41 01	Poste d'arrivée End post	250 mm	3,36
BTC 41 02	Poste à côté Side post	250 mm	3,11
BTC 41 03	Poste à côté Side post	250 mm	3,31
BTC 41 04	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 05	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 06	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 07	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 08	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 09	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 10	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 11	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 12	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 13	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 14	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 15	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 16	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 17	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 18	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 19	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 20	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 21	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 22	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 23	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 24	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 25	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 26	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 27	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 28	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 29	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 30	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 31	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 32	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 33	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 34	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 35	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 36	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 37	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 38	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 39	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 40	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 41	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 42	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 43	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 44	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 45	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 46	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 47	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 48	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 49	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 50	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 51	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 52	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 53	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 54	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 55	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 56	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 57	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 58	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 59	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 60	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 61	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 62	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 63	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 64	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 65	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 66	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 67	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 68	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 69	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 70	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 71	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 72	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 73	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 74	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 75	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 76	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 77	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 78	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 79	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 80	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 81	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 82	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 83	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 84	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 85	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 86	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 87	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 88	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 89	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 90	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 91	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 92	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 93	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 94	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 95	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 96	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 97	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 98	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 99	Poste à côté Side post	250 mm	-
BTC 41 100	Poste à côté Side post	250 mm	-

EXTENSION MÂLE - FEMELLE 600 MM

Extension mâle - femelle 600 mm gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Poids 0.8 kg

[Read More](#)

UGS : BT40MFL

Prix : €21,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 01	Colonne de départ Start post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Profondeur d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Colonne d'arrêt End post	180 mm	3,11
BTC 41 03	Profondeur d'arrêt End post	180 mm	3,31
BTC 41 04	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 05	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 06	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 07	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 08	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 09	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 10	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 11	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 12	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 13	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 14	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 15	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 16	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 17	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 18	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 19	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 20	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 21	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 22	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 23	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 24	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 25	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 26	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 27	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 28	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 29	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 30	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 31	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 32	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 33	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 34	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 35	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 36	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 37	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 38	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 39	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 40	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 41	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 42	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 43	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 44	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 45	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 46	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 47	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 48	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 49	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 50	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 51	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 52	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 53	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 54	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 55	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 56	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 57	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 58	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 59	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 60	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 61	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 62	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 63	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 64	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 65	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 66	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 67	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 68	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 69	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 70	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 71	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 72	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 73	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 74	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 75	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 76	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 77	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 78	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 79	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 80	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 81	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 82	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 83	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 84	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 85	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 86	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 87	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 88	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 89	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 90	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 91	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 92	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 93	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 94	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 95	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 96	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 97	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 98	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 99	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-
BTC 41 100	Profondeur d'arrêt End post	200 mm	-

EXTENSION MÂLE - FEMELLE 250 MM

Extension mâle - femelle 250 mm gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Poids 0.35 kg

[Read More](#)

UGS : BT40MFS

Prix : €13,00 HT


Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 01	Colonne de départ Start post	250 mm	3,34
BTC 41 01	Profondeur d'angle Corner post	250 mm	3,36
BTC 41 02	Colonne d'arrêt End post	250 mm	3,11
BTC 41 03	Profondeur d'arrêt End post	250 mm	3,31
BTC 41 04	Colonne ouverte à 2 sens 2 direction opening door	250 mm	-
BTC 41 05	Extension mâle - femelle Extension male - female	250 mm	0,8
BTC 41 06	Extension mâle - mâle Extension male - male	250 mm	0,9
BTC 41 07	Extension mâle - femelle Extension male - female	250 mm	0,35
BTC 41 08	Extension mâle - mâle Extension male - male	250 mm	0,35
BA001 1 28	MS n° 12		0,07



LISSE MURALES DE PROTECTION



VISSERIE LISSE PX-280


Kit composé de 6 chevilles et 6 vis pour la fixation d'une lisse murale de protection modèle PM-PX-280

[Read More](#)

UGS : PFPMPX280500VIS

Prix : €8,90 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)



MOUSSE PARE CHOC

Mousse rigide de protection noire et jaune.

Adhésive et lavable d'une épaisseur de 8cm.

Idéal afin de protéger les pare chocs des voitures en fond de box.

Dimensions 100 × 15 × 8 cm

[Read More](#)

UGS : PU15080

Prix : €49,16 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)



LISSE MOUSSE 5000300

Mousse de protection souple murale à coller au mur (fabriqué en NBR souple). Adhésif haute qualité 3M. Idéal pour la protection des portières dans les parkings.

Poids 1.6 kg


Dimensions 500 × 30 × 2 cm

[Read More](#)

UGS : PU352

Prix : €98,32 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)



LISSE MOUSSE 35080

Mousse de protection murale à coller au mur (fabriqué en EVA rigide).
Adhésif haute qualité 3M.
Idéal pour la protection des portières dans les parkings.
2 pièces.

Poids 0.06 kg


Dimensions 35 × 8 × 1.5 cm

[Read More](#)

UGS : PU3515

Prix : €10,14 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)



LISSE MOUSSE 350200

Mousse de protection murale à coller au mur (fabriqué en EVA rigide).
Adhésif haute qualité 3M.
Idéal pour la protection des portières dans les parkings.

Poids 0.06 kg

Dimensions 35 × 20 × 4 cm

[Read More](#)

UGS : PU3540

Prix : €15,77 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)



LISSE MOUSSE 15001000

Mousse de protection souple murale à coller au mur (fabriqué en NBR souple). Adhésif haute qualité 3M. Idéal pour la protection des portières dans les parkings.

Poids 1.4 kg

Dimensions 150 × 100 × 2 cm

[Read More](#)

UGS : PU1502RGB

Prix : €107,06 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)



LISSE MOUSSE 1000300

Mousse de protection souple murale à coller au mur (fabriqué en NBR souple). Adhésif haute qualité 3M. Idéal pour la protection des portières dans les parkings.

Poids 0.28 kg


Dimensions 100 × 30 × 2 cm

[Read More](#)

UGS : PU102

Prix : €29,66 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)



LISSE MURALE PARGOM

La lisse murale Pargom protège vos murs et rayonnages de rack.

Protection renforcée résistant au chocs d'engins.

Extrêmement robuste (fer plat antiarrachement).

Fixations invisibles grâce à l'obturateur jaune à venir glisser en partie centrale de la protection caoutchouc noir.

Coloris unique noir/jaune.

Lisse à percer lors de la pose.

Visserie non fournie.

Poids 5.5 kg

Dimensions 10.5 × 5 × 200 cm

[Read More](#)

UGS : 601521

Prix : €244,43 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)

EMBOUT LISSE MURALE PM-WZ-170

Embout pour lisse murale de protection
modèle PM-WZ-170

[Read More](#)

UGS : 601523 EMBOUT

Prix : €2,23 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)





LISSE MURALE WZ-170

Lisse de protection murale caoutchouc montée sur profil aluminium à visser. Les lisses et plinthes murales protègent contre les chocs répétitifs sur les murs (chaises, tables, dessertes, fauteuils roulants, lits roulants...). Profil aluminium à percer lors de la pose. Visserie non fournie.

Protection des murs optimisée :

- Amortissement des chocs grâce aux alvéoles
- Esthétique : rail de fixation invisible et embout de fixation
- Ultra plate pour une meilleure intégration dans l'environnement

Poids 13.580 kg


Dimensions 17 x 1.4 x 600 cm

[Read More](#)

UGS : 601523

Prix : €403,95 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)



BANDE REFLECHISSANTE POUR LISSE PX-280

Bande reflechissante pour lisse PX-280.

Longueur : 500mm.

Classe de la banque reflechissante : 3M

Classe II

A adhésiver en partie centrale de notre lisse murale PM-PX-280.


Dimensions 50 cm

[Read More](#)

UGS : PFPMPX280500REFL

Prix : €13,90 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)



LISSE MURALE PX-280

Une protection murale élastomère multiusage de grande hauteur 280 mm. La plus grande lisse caoutchouc disponible sur le marché !

Une protection polyvalente qui permet de protéger les murs et piliers des impact de véhicules, frottement des engins de transport de marchandise (chariot élévateur, transpalette,...).

Vis de fixation invisible cachées à l'arrière de deux obturateurs jaune.

Protection des revêtements muraux.

Protection des pare-chocs et des portières

Bande réfléchissante personnalisable en option (50 mm) : Argent, Jaune,...

Possibilité d'insertion de votre logo en partie centrale sur demande.

Un shore qui...

Dimensions 28 × 2.8 × 50 cm

[Read More](#)

UGS : PFPMPX280500

Prix : €89,98 HT

Catégorie : [Lisse murales de protection](#)



PROTECTION DES ANGLES



EMBOUT CORNIÈRE CAOUTCHOUC 80

Embout de finition pour ref 601337

[Read More](#)

UGS : 601337 Embout

Prix : €8,44 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)



EMBOUT CORNIÈRE CAOUTCHOUC 70

Embout de finition pour ref 601368

[Read More](#)

UGS : 601368 EMBOUT

Prix : €101,76 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)



EMBOUT CORNIÈRE CAOUTCHOUC 60

Embout de finition pour ref 601367

[Read More](#)

UGS : 601367 Embout

Prix : €8,44 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)



EMBOUT CORNIÈRE CAOUTCHOUC 35

Embout de finition pour ref 601301

[Read More](#)

UGS : 601301 Embout

Prix : €8,44 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)



EMBOUT CORNIÈRE CAOUTCHOUC 22

Embout de finition pour ref 601801

[Read More](#)

UGS : 601801 Embout

Prix : €8,44 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)



CORNIERE MOUSSE 300

Protection d'angle en mousse.
Autoadhésive.
Dimensions de l'angle à protéger 150mm.
Coloris Noir/Jaune.
Epaisseur environ 10mm.

Poids 0.37 kg

Dimensions 15 × 15 × 200 cm

[Read More](#)

UGS : 601372

Prix : €92,59 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)



CORNIÈRE MOUSSE 150

Protection d'angle en mousse.
Autoadhésive.
Dimensions de l'angle à protéger 150mm.
Coloris Noir/Jaune.
Épaisseur environ 10mm.

Poids 0.13 kg


Dimensions 7.5 × 7.5 × 70 cm

[Read More](#)

UGS : 601371

Prix : €28,26 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)





CORNIÈRE CAOUTCHOUC 80

Profil elastomère à venir fixer sur angle de pilier.

Livré avec cornière aluminum clipsée (non prepercée).

Visserie non fournie.

Poids 4.670 kg


Dimensions 8 × 8 × 200 cm

[Read More](#)

UGS : 601337

Prix : €137,18 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)





CORNIÈRE CAOUTCHOUC 70

Profil elastomère à venir fixer sur angle de pilier.

Livré avec cornière aluminum clipsée (non prepercée).

Visserie non fournie.

Poids 2.3 kg



Dimensions 7 × 7 × 200 cm


[Read More](#)

UGS : 601368

Prix : €101,76 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)





CORNIÈRE CAOUTCHOUC 65

Protection d'angle haute resistance.
Dédiée aux industries, parking, entrepôts,
protège les angles de mur contre les chocs
d'engins ou de vehicules.
Coloris noir insert jaune.
Deux fer plats insérés pour une meilleure
resistance.
Visserie non fournie.
Profil à percer lors de la pose.

Poids 6.9 kg

Dimensions 200 × 6.5 cm

[Read More](#)

UGS : 601481

Prix : €92,57 - €160,98 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)



CORNIÈRE CAOUTCHOUC 60

Profil elastomère à venir fixer sur angle de pilier.

Livré avec cornière aluminum clipsée (non prepercée).

Visserie non fournie.

Poids 1.9 kg


Dimensions 6 × 6 × 200 cm

[Read More](#)

UGS : 601367

Prix : €101,30 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)





CORNIÈRE CAOUTCHOUC 35

Profil elastomère à venir fixer sur angle de mur.

Livré avec cornière aluminum clipsée (non prepercée).

Visserie non fournie.

Poids 1 kg


Dimensions 3 × 2 × 200 cm

[Read More](#)

UGS : 601301

Prix : €85,01 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)





CORNIÈRE CAOUTCHOUC 22

Profil elastomère à venir fixer sur angle de mur.

Livré avec cornière aluminum clipsée (non prepercée).

Visserie non fournie.

Poids 1.370 kg



Dimensions 2.2 × 2.2 × 200 cm

[Read More](#)

UGS : 601801

Prix : €94,62 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)



CORNIÈRE CAOUTCHOUC 135

Protection d'angle eco.
Epaisseur 10mm.
Protection de coin en caoutchouc avec des
bandes réfléchissantes en jaunes. Très
visible aux conducteurs le jour et le nuit.

Poids 2.4 kg

Dimensions 13.5 × 13.5 × 80 cm

[Read More](#)

UGS : 602000015

Prix : €13,68 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)



CORNIÈRE CAOUTCHOUC 100



Protection d'angle eco.

Épaisseur 8mm.

Le caoutchouc souple est adapté pour la protection contre les véhicules.

Cette cornière protège les arêtes des chocs d'engins lourds. Produit en caoutchouc : n'abîme pas les véhicules, amortit bien les chocs et assure une protection durable .

Bandes réfléchissantes jaune pour attirer l'attention et signaler le danger . La cornière se fixe sur tout support grâce à 6 points d'ancrage.

Poids 1.8 kg

Dimensions 10 × 10 × 80 cm

[Read More](#)

UGS : 602000014

Prix : €9,94 HT

Catégorie : [Protection des angles](#)



PROTECTION DES BORDURES DE TROTTOIR



VISSERIE POUR CHASSE ROUE PX120

Kit composé de 3 chevilles nylon, 3 Vis empreinte Torx (8x80mm) et 3 rondelles larges pour la fixation d'un chasse roue PX120.


Dimensions 8 × 0.8 cm

[Read More](#)

UGS : PFPBPX120500VIS

Prix : €9,46 HT

Catégorie : [Protection des bordures de trottoir](#)



RÉFLECTEUR POUR CHASSE ROUE PX120

Bande réfléchissante pour chasse roue PX120.

Classe de la bande réfléchissante : 3M
Classe II

A adhérer en partie centrale de notre chasse roue PX120.

Améliore grandement la visibilité de vos bordures et donc la sécurité de vos utilisateurs.

Dimensions : 500 mm x 50 mm

Dimensions 50 × 5 cm

[Read More](#)

UGS : PFPBPX120500REFL

Prix : €13,90 HT

Catégorie : [Protection des bordures de trottoir](#)



CHASSE ROUE PX120

Cette protection haute résistance à installer sur vos bordures de trottoir permet de protéger :

- les jantes et flancs de pneus de vos utilisateurs.
- vos bordures de trottoirs.

Ce chasse roue peut être installé sur vos bordures dans vos rampes d'accès, autour de vos ilots.

C'est la protection ultime pour les jantes de vos clients à installer en priorité le long de vos péages en sortie de parc. Cette protection permet de réduire vos opérations de mise en peinture de vos bordures.

Ce produit peut également être installé dans les stations services autour des ilots de pompe.

Protection réalisée dans des...

Dimensions 50 x 12 x 3.7 cm

[Read More](#)

UGS : PFPBPX120500

Prix : €77,90 HT

Catégorie : [Protection des bordures de trottoir](#)





PROTECTION DES VÉHICULES



CINEO SI-FIX

Kit de fixation pour l'installation d'un séparateur de place Cineo.

Kit composé de :

- Deux longueurs de 3 mètres de câble gainé serti à l'une de leur extrémité.
- Deux anneaux à œil à filetage métrique montés de cosses-cœurs.
- Deux chevilles à expansion métallique M6 x 40.
- Quatre serre-câbles étriers.

Notice de pose fournie.

[Read More](#)

UGS : CINEOFIX

Prix : Sur devis

Catégorie : [Protection des véhicules](#)

CINEO SI WATT

Séparateur de place de stationnement breveté dédié à l'amélioration de la signalétique des emplacements dédiés à la recharge des véhicules électriques.

Dispositif d'absorption des chocs en partie basse qui permet d'éviter les coups de portière.

Dispositif perforé permettant une circulation d'air.


Fabriqué en France.

[Read More](#)

UGS : CINEOSIWATT

Prix : Sur devis

Catégorie : [Protection des véhicules](#)



CINEO SI RES

Séparateur de place de stationnement breveté 100% translucide.

Spécifiquement développé pour les résidents et les usagers en amodiation.

Dispositif d'absorption des chocs en partie basse qui permet d'éviter les coups de portière.

Dispositif perforé permettant une circulation d'air. Spécifiquement développé pour les résidents.


Fabriqué en France.

[Read More](#)


UGS : CINEORES

Prix : Sur devis

Catégorie : [Protection des véhicules](#)



CINEO SI PMR



Séparateur de place de stationnement breveté dédié à l'amélioration de la signalétique des emplacements PMR. Dispositif d'absorption des chocs en partie basse.

Lucarne de visibilité perforée permettant une circulation d'air.

[Read More](#)

UGS : CINEOSIPMR

Prix : Sur devis

Catégorie : [Protection des véhicules](#)



PROTECTIONS INDUSTRIE



PROFIL CAOUTCHOUC



COLLE SEBS

Colle polymère.
Cartouche de 290 ml.
Coloris colle : noir.
Temps de prise 20/30 minutes après pose.
24 heures pour un usage intensif.

Poids 0.46 kg

[Read More](#)

UGS : 801523

Prix : €22,68 HT

Catégorie : [Profil caoutchouc](#)



BUTÉE LINÉAIRE EN DELTA 382

La butée linéaire en delta protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs... des chocs importants.

Protection à visser ou à coller (visserie et colle non fournies).

Sur demande fer plat interne en option.

Poids 5.4 kg


Dimensions 250 × 7.5 × 6 cm

[Read More](#)

UGS : 601382

Prix : €91,97 HT

Catégorie : [Profil caoutchouc](#)



Option Fer plat à préciser à la commande.
Un devis vous sera alors envoyé.



BUTÉE LINÉAIRE EN DELTA 381

La butée linéaire en delta protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs... des chocs importants.

Protection à visser ou à coller (visserie et colle non fournies).

Sur demande fer plat interne en option.

Poids 6.7 kg



Dimensions 1000 × 4.2 × 3.2 cm

[Read More](#)

UGS : 601381

Prix : €118,00 HT

Catégorie : [Profil caoutchouc](#)



*Option Fer plat à préciser à la commande.
Un devis vous sera alors envoyé.*



BUTÉE LINÉAIRE 1/2 ROND

La butée linéaire 1/2 rond protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs... des chocs importants.

Sur demande fer plat interne en option.
Protection à visser ou à coller (visserie et colle non fournies).

Poids	ND
Dimensions	250 cm
Couleur	Blanc, Gris, Jaune, Noir
Taille	10, 12, 13.5, 15, 8.5

[Read More](#)

UGS : 601388

Prix : €114,28 - €266,24 HT

Catégorie : [Profil caoutchouc](#)



PROTECTION DES ZONES DE STOCKAGE



PROTÈGE MONTANT PARGOM

Ce produit permet la mise en protection des montants de portail contre les chocs de véhicules et d'engins de manutention.

Haute visibilité (bicolore Noir/Jaune).

Composé d'une semelle souple en élastomère qui rend le produit flexible aux chocs.

Visserie incluse.

Dimensions 14 × 12 × 50 cm

[Read More](#)

UGS : 601936

Prix : €64,83 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)





PROTÈGE CONDUIT OMEGON

Le protège conduit Omégon protège tout type de conduit (eau, électricité, gaz).

Simple à poser produit prépercé.

Haute visibilité.

Dimensions 21 × 15 × 50 cm


[Read More](#)

UGS : 601512

Prix : €87,79 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)





PROTECTION DE RACK PARGOM SUR PIEDS

La protection de pieds de rack Pargom garantit l'absorption des impacts en se fixant devant le bas de l'échelle des racks de stockage à protéger. Elle permet une absorption des forces et un retour du produit à sa forme d'origine en cas de choc.

Poids 5.004 kg

Dimensions 5.5 × 32 cm

[Read More](#)

UGS : 601515

Prix : €111,56 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)



PROTECTION DE RACK PARGOM

La protection de pieds de rack Pargom garantit l'absorption des impact en se fixant directement sur le bas d'échelle des racks de stockage. Elle permet une absorption des forces et un retour du produit à sa forme d'origine en cas de choc.

Installation rapide et facile : vissage direct sur le rack sans perçage au sol.

Protection renforcée : absorbe sans talonner un impact jusqu'à 1400 kg.

Poids 2.2 kg


Dimensions 12 x 55 cm

[Read More](#)

UGS : 601511

Prix : €67,30 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)





POTEAU DE PROTECTION PARGOM

Le poteau de protection Pargom est recommandé pour le balisage et la protection des zones sensibles : bases de piliers, angles de machines, portes sectionnelles, murs.

Disque en élastomère à mémoire de forme.

Disponible en trois hauteurs.

Haute visibilité.

Se fixe au sol grâce à la platine de 250 mm x 250 mm

Poids ND

Dimensions 26 × 26 cm

[Read More](#)

UGS : 601501

Prix : €286,35 - €456,40 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)

PARE CHOCS LÉGER SUR MESURE OMÉGON

Le pare choc léger Omégon protège les équipements fragiles des chocs importants.

Fabrication du parechoc Omégon sur mesure selon vos dimensions.

Merci de renseigner dans la demande de devis les information suivantes :

- H totale.
- H à protéger.
- A totale.
- A à protéger.
- B totale.
- B à protéger.


Selon votre configuration nous pourrons vous protéger deux formes de pare chocs léger : droit ou en angle droit.

[Read More](#)

UGS : 602003

Prix : €0,00 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)





BUTÉE LINÉAIRE EN DELTA 383

La butée linéaire en delta protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs... des chocs importants.

Protection à visser ou à coller (visserie et colle non fournies).

Sur demande fer plat interne en option.

Poids 9.75 kg


Dimensions 250 × 11 × 8.5 cm

[Read More](#)

UGS : 601383

Prix : €163,12 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)



*Option Fer plat à préciser à la commande.
Un devis vous sera alors envoyé.*



BUTÉE DE SOL PARGOM 8025

La butée de sol PARGOM® stoppe les engins de manutention et ainsi protège les matériels et les murs.

De couleur jaune et noir, cette butée permet d'identifier les différentes zones de circulation afin de renforcer le système de protection des biens et des personnes de l'entreprise.

Haute capacité d'absorption des chocs grâce à la résilience de l'élastomère.

- Haute visibilité (bicolore).
- Efficace grâce à sa forme spécifique : amortit l'impact au niveau des roues et stoppe les engins de manutention.
- Fixation facile au sol (vis M26).
- Résistante grâce à son armature métallique (section de...

Poids ND

Dimensions 16.4 × 15.8 cm


[Read More](#)

UGS : 6018025

Prix : €137,21 - €506,43 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)

BOUCLIER BLINDÉ 932P



Bouclier blindé droit sur pied.
Idéal pour la protection d'îlot, d'angles de mur, de clôtures, de péages,...

Tôle galvanisée de renfort.
Haute visibilité (inserts jaunes).
Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tôle galvanisée.
Pieds en acier galvanisé.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

Poids 9 kg



Dimensions 100 × 30 × 30 cm

[Read More](#)

UGS : 601932P

Prix : €510,05 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)



BOUCLIER BLINDÉ 930

Bouclier plat à revêtement élastomère.
Idéal pour la protection de surface plane en milieu industriel.
Sans tole de renfort.

Haute visibilité (inserts jaunes).

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

Poids 8.3 kg

Dimensions 80 × 20 cm

[Read More](#)

UGS : 601930

Prix : €185,93 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)

BOUCLIER BLINDÉ 929P



Bouclier blindé droit sur pied.
Idéal pour la protection d'îlot, d'angles de mur, de clôtures, de péages,...

Tôle galvanisée de renfort.

Haute visibilité (inserts jaunes).
Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tôle galvanisée.
Pieds en acier galvanisé.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

Poids 15.6 kg


Dimensions 200 × 30 × 45 cm

[Read More](#)



UGS : 601929P

Prix : €1.068,08 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)



BOUCLIER BLINDÉ 928P



Bouclier blindé droit sur pied.
Idéal pour la protection d'îlot, d'angles de mur, de clôtures, de péages,...

Tôle galvanisée de renfort.
Haute visibilité (inserts jaunes).
Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tôle galvanisée.
Pieds en acier galvanisé.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

Poids 9 kg

Dimensions 150 × 30 × 45 cm

[Read More](#)

UGS : 601928P

Prix : €802,33 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)

BOUCLIER BLINDÉ 927P



Bouclier blindé droit sur pied.
Idéal pour la protection d'ilot, d'angles de mur, de clotures, de péages,...

Tolé galvanisée de renfort.
Haute visibilité (inserts jaunes).
Résistance maximale à la déformation grace au blindage en tole galvanisée.
Pieds en acier galvanisé.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

Poids 11 kg


Dimensions 100 × 45 cm


[Read More](#)

UGS : 601927P

Prix : €385,11 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)





BOUCLIER BLINDÉ 926P

Bouclier blindé en arc de cercle sur pied. Idéal pour la protection d'ilot, d'angles de mur, de clotures, de péages,...

Tolé galvanisée de renfort.

Haute visibilité (inserts jaunes).
Résistance maximale à la déformation grace au blindage en tole galvanisée.
Pieds en acier galvanisé.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

Poids 11 kg


Dimensions 45 x 45 cm

[Read More](#)

UGS : 601926P

Prix : €385,11 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)



BOUCLIER BLINDÉ 925

Bouclier blindé plat à revêtement élastomère.

Idéal pour la protection d'angles (à 90°) en milieu industriel.

Tolé galvanisée de renfort.

Bords perpendiculaire de 150mm x 300mm.

Haute visibilité (inserts jaunes).

Résistance maximale à la déformation grace au blindage en tole galvanisée.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

Poids 7 kg


Dimensions 15 × 15 × 50 cm

[Read More](#)

UGS : 601925

Prix : €163,37 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)



BOUCLIER BLINDÉ 924

Bouclier blindé plat à revêtement élastomère.
Idéal pour la protection de surface plane en milieu industriel.
Tolé galvanisée de renfort.

Haute visibilité (inserts jaunes).
Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tole galvanisée.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

Poids 6.99 kg

Dimensions 30 × 50 cm

[Read More](#)

UGS : 601924

Prix : €139,94 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)



BOUCLIER BLINDÉ 922

Bouclier blindé plat à revêtement élastomère.

Idéal pour la protection de surface plane en milieu industriel.

Tolé galvanisée de renfort.

Haute visibilité (inserts jaunes).

Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tole galvanisée.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

Poids 6.9 kg


Dimensions 60 × 60 cm


[Read More](#)

UGS : 601922

Prix : €299,96 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)





BOUCLIER BLINDÉ 921

Bouclier blindé plat à revêtement élastomère.

Idéal pour la protection d'angles (à 90°) en milieu industriel.

Tolé galvanisée de renfort.

Bords perpendiculaire de 300mm x 300mm.

Haute visibilité (inserts jaunes).

Résistance maximale à la déformation grace au blindage en tole galvanisée.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

Poids 8.6 kg

Dimensions 30 x 30 x 60 cm

[Read More](#)

UGS : 601921

Prix : €318,06 HT

Catégorie : [Protection des zones de stockage](#)