



parkfender®

SOMMAIRE

Barrières modulaire métal BTC 2



BARRIÈRES MODULAIRE MÉTAL BTC



POTEAU DE DÉPART

Poteau de départ gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 2.54 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40DE

Prix : €47,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 40 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	2,54
BTC 40 40	Poteau 1 rail Center post	200 mm	3,06
BTC 40 50	Poteau 2 rails 2 rails post	200 mm	3,11
BTC 40 50	Poteau 2 rails 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 40 PCB	Poteau ouverture 2 axes 2 direction opening door	400 mm 400 mm	-
BTC 40 000	Support module - femelle Support module - female	400 mm	0,8
BTC 40 000	Support module - mâle Support module - male	200 mm	0,9
BTC 40 000	Support module - femelle Support module - female	200 mm	0,35
BTC 40 000	Support module - mâle Support module - male	200 mm	0,35
BTC 40 000	Support module - femelle Support module - female	200 mm	0,35
BTC 40 000	Support module - mâle Support module - male	200 mm	0,35
BARRE 1 00	10 x 40		0,07



POTEAU D'ARRÊT POUR PORTE BTC40POR

Poteau d'arrêt pour porte BTC40POR gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.4 kg

[Read More](#)

UGS : BTCSTOP

Prix : €46,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 02	Poteau de clôture Metal post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 03	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 04	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Poteau ouvrant 2 sens 2 directions opening door	180 mm / 200 mm / 40 mm	-
BTC 41 05	Séparateur module - fermelle Separation module - ferriselle	800 mm	0,8
BTC 41 06	Séparateur module - module Separation module - module	200 mm / 200 mm / 40 mm	0,9
BTC 41 07	Séparateur module - fermelle Separation module - ferriselle	200 mm / 200 mm / 40 mm	0,35
BTC 41 08	Séparateur module - module Separation module - module	200 mm / 200 mm / 40 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10	100 mm / 100 mm	0,07

POTEAU D'ANGLE 90°

Poteau d'angle 90° gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.006 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40AN

Prix : €50,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Profile horizontal 2 rails 2 direction opening door	180 mm / 80 mm / 80 mm	-
BTC 41 04R	Supporte module - femelle Support module - female	80 mm	0,8
BTC 41 04L	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm / 80 mm / 80 mm	0,9
BTC 41 04S	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm / 80 mm / 80 mm	0,35
BTC 41 04L	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm / 80 mm / 80 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10	100 mm / 100 mm	0,07



POTEAU D'ANGLE 150°

Poteau d'angle 150° gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.006 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40AN150

Prix : €50,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 02	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 03	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 04	Poteau 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 05	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Profile horizontal 2 rails 2 direction opening door	40 mm / 80 mm	-
BTC 41 06	Supporte module - femelle Support module - female	80 mm	0,8
BTC 41 07	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm	0,9
BTC 41 08	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm / 240 mm / 40 mm	0,35
BTC 41 09	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm / 240 mm / 40 mm	0,35
BTC 41 10	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm / 240 mm / 40 mm	0,35
BTC 41 11	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm / 240 mm / 40 mm	0,35
BARRE 1 28	18 x 40		0,07



POTEAU D'ANGLE 120°

Poteau d'angle 120° gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.006 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40AN120

Prix : €50,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Profile horizontal 2 rails 2 direction opening door	180 mm / 80 mm / 80 mm	-
BTC 41 04	Supporte module - femelle Support module - female	80 mm	0,8
BTC 41 04A	Supporte module - module Support module - module	200 mm / 80 mm / 80 mm	0,9
BTC 41 04B	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm / 80 mm / 80 mm	0,35
BTC 41 04C	Supporte module - module Support module - module	200 mm / 80 mm / 80 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10	100 mm / 100 mm	0,07



POTEAU 3 COTÉS

Poteau 3 cotés gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.11 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40DO

Prix : €49,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 3 cotés 3 sides post	200 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 cotés 3 sides post	200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Plaque renfort 2 axes 2 direction opening door	400 mm x 800 mm	-
BTC 41 04A	Séparateur module - femelle Separation module - female	200 mm	0,8
BTC 41 04B	Séparateur module - mâle Separation module - male	200 mm	0,9
BTC 41 04C	Séparateur module - femelle Separation module - female	200 mm	0,35
BTC 41 04D	Séparateur module - mâle Separation module - male	200 mm	0,35
BARFIX 1 SB	SB ø 12	ø 12 mm	0,07

POTEAU 2 COTÉS

Poteau 2 cotés gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.51 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40TR

Prix : €63,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 2 cotés 2 sides post	200 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 cotés 3 sides post	200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Plaque renfort 2 axes 2 direction opening door	400 mm x 800 mm	-
BTC 41 04R	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm	0,8
BTC 41 04L	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm	0,9
BTC 41 04S	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm	0,35
BTC 41 04L	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm	0,35
BARFIX 1 SB	SB ø 12	12 mm	0,07



PORTE D'OUVERTURE DEUX SENS

Porte d'ouverture deux sens gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

[Read More](#)

UGS : BTC40POR

Prix : €99,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 01	Porte de clôture Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Porte de clôture Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 02	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,11
BTC 41 03	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 04	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 05	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 06	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 07	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 08	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 09	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 10	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 11	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 12	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 13	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 14	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 15	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 16	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 17	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 18	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 19	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 20	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 21	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 22	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 23	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 24	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 25	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 26	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 27	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 28	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 29	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 30	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 31	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 32	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 33	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 34	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 35	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 36	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 37	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 38	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 39	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 40	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 41	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 42	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 43	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 44	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 45	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 46	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 47	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 48	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 49	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 50	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 51	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 52	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 53	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 54	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 55	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 56	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 57	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 58	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 59	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 60	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 61	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 62	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 63	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 64	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 65	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 66	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 67	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 68	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 69	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 70	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 71	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 72	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 73	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 74	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 75	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 76	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 77	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 78	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 79	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 80	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 81	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 82	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 83	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 84	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 85	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 86	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 87	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 88	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 89	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 90	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 91	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 92	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 93	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 94	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 95	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 96	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 97	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 98	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 99	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31
BTC 41 100	Porte de clôture 2 rails post	200 mm	3,31

EXTENSION MÂLE - MÂLE 250 MM

Extension mâle - mâle 250 mm gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Poids 0.35 kg

[Read More](#)

UGS : BT40MMS

Prix : €15,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 00	Section de clôture Rail post	250 mm	3,34
BTC 41 01	Section d'angle Corner post	250 mm	3,36
BTC 41 02	Section 3 côtés 3 sides post	250 mm	3,11
BTC 41 03	Section 2 côtés 2 sides post	250 mm	3,31
BTC 41 04	Section ouverte 2 axes 2 directions opening door	400 mm 250 mm	-
BTC 41 05	Extension mâle - femelle Extension male - female	250 mm	0,8
BTC 41 06	Extension mâle - mâle Extension male - male	250 mm	0,9
BTC 41 07	Extension mâle - femelle Extension male - female	250 mm	0,35
BTC 41 08	Extension mâle - mâle Extension male - male	250 mm	0,35
BA001 1 08	MS n° 12	250 mm	0,07

EXTENSION MÂLE - FEMELLE 600 MM

Extension mâle - femelle 600 mm gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Poids 0.8 kg

[Read More](#)

UGS : BT40MFL

Prix : €21,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 01	Poste de départ Start post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poste d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poste 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 03	Poste 3 côtés 3 sides post	180 mm	3,31
BTC 41 04	Poste ouverture 2 sens 2 directions opening door	180 mm 410 mm 800 mm	-
BTC 41 05	Extension mâle - femelle Extension male - female	600 mm	0,8
BTC 41 06	Extension mâle - mâle Extension male - male	200 mm	0,9
BTC 41 07	Extension mâle - femelle Extension male - female	200 mm	0,35
BTC 41 08	Extension mâle - mâle Extension male - male	200 mm	0,35
BA001 1 28	MS n° 12		0,07

