



parkfender®

SOMMAIRE

Barrières modulaire métal BTC 2



BARRIÈRES MODULAIRE MÉTAL BTC



POTEAU DE DÉPART

Poteau de départ gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 2.54 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40DE

Prix : €47,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code			kg
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	2,54
BTC 41 01	Poteau 1 rail Center post	200 mm	3,06
BTC 41 02	Poteau 2 rails 2 sides post	200 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 rails 3 sides post	200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Poteau ouverture 2 axes 2 direction opening door	400 mm 800 mm	-
BTC 41 04R	Support module - femelle Support module - female	200 mm 400 mm	0,8
BTC 41 04L	Support module - mâle Support module - male	200 mm 400 mm	0,9
BTC 41 04S	Support module - femelle Support module - female	200 mm 400 mm	0,35
BTC 41 04LS	Support module - mâle Support module - male	200 mm 400 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10		0,07



POTEAU D'ARRÊT POUR PORTE BTC40POR

Poteau d'arrêt pour porte BTC40POR gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.4 kg

[Read More](#)

UGS : BTCSTOP

Prix : €46,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 02	Poteau de clôture Metal post	200 mm	3,34
BTC 41 04	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 05	Poteau 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 06	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Poteau ouverture 2 axes 2 directions opening door	180 mm / 200 mm / 40 mm	-
BFC 41 08A	Séparateur module - femelle Separation module - female	800 mm	0,8
BFC 41 08B	Séparateur module - mâle Separation module - male	200 mm / 200 mm / 40 mm	0,9
BFC 41 08C	Séparateur module - femelle Separation module - female	200 mm / 200 mm / 40 mm	0,35
BFC 41 08D	Séparateur module - mâle Separation module - male	200 mm / 200 mm / 40 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10		0,07

POTEAU D'ANGLE 90°

Poteau d'angle 90° gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.006 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40AN

Prix : €50,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Plaque renfort 2 axes 2 direction opening door	180 mm / 400 mm / 800 mm	-
BTC 41 04M	Supporte module - femelle Support module - female	800 mm	0,8
BTC 41 04F	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm / 800 mm	0,9
BTC 41 04S	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm / 800 mm	0,35
BTC 41 04S	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm / 800 mm	0,35
BTC 41 04S	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm / 800 mm	0,35
BTC 41 04S	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm / 800 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x ø 12		0,07



POTEAU D'ANGLE 150°

Poteau d'angle 150° gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.006 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40AN150

Prix : €50,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Profile horizontal 2 rails 2 direction opening door	180 mm / 800 mm	-
BTC 41 04R	Supporte module - femelle Support module - female	800 mm	0,8
BTC 41 04L	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm	0,9
BTC 41 04S	Supporte module - femelle Support module - female	200 mm	0,35
BTC 41 04LS	Supporte module - mâle Support module - male	200 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10	100 mm	0,07



POTEAU D'ANGLE 120°

Poteau d'angle 120° gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.006 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40AN120

Prix : €50,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 côtés 3 sides post	180 mm / 200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Profile horizontal 2 rails 2 direction opening door	180 mm / 200 mm / 40 mm / 80 mm	-
BTC 41 04	Dimension module - fermelle Dimension module - fermelle	800 mm	0,8
BTC 41 04A	Dimension module - module Dimension module - module	200 mm / 200 mm / 40 mm	0,9
BTC 41 04B	Dimension module - fermelle Dimension module - fermelle	200 mm / 200 mm / 40 mm	0,35
BTC 41 04C	Dimension module - module Dimension module - module	200 mm / 200 mm / 40 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10	100 mm / 100 mm	0,07



POTEAU 3 COTÉS

Poteau 3 cotés gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.11 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40DO

Prix : €49,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 41 00	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poteau 3 cotés 3 sides post	200 mm	3,11
BTC 41 03	Poteau 3 cotés 3 sides post	200 mm	3,31
BTC 41 PCB	Plaque renfort 2 axes 2 direction opening door	400 mm x 800 mm	-
BTC 41 04A	Séparateur module - femelle Separation module - female	200 mm	0,8
BTC 41 04B	Séparateur module - mâle Separation module - male	200 mm	0,9
BTC 41 04C	Séparateur module - femelle Separation module - female	200 mm	0,35
BTC 41 04D	Séparateur module - mâle Separation module - male	200 mm	0,35
BA009 1 08	MS n° 12		0,07

POTEAU 2 COTÉS

Poteau 2 cotés gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 3.51 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40TR

Prix : €63,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids (kg)
BTC 40 20	Poteau de départ Rail post	200 mm	3,34
BTC 40 40	Poteau d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 40 50	Poteau 2 cotés 2 sides post	200 mm	3,11
BTC 40 50	Poteau 3 cotés 3 sides post	200 mm	3,31
BTC 40 PCB	Poteau avec 2 anses 2 cleverans opening door	200 mm	-
BTC 40 50R	Supporte module - fermelle Support module - ferrule	200 mm	0,8
BTC 40 50RL	Supporte module - module Support module - module	200 mm	0,9
BTC 40 50RS	Supporte module - fermelle Support module - ferrule	200 mm	0,35
BTC 40 50SL	Supporte module - module Support module - module	200 mm	0,35
BARFIX 1 SB	SB x 12	12 mm	0,07



PORTE D'OUVERTURE DEUX SENS

Porte d'ouverture deux sens gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

[Read More](#)

UGS : BTC40POR

Prix : €99,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code			kg
BTC 40 20	Porte de 2 colonnes 2 colonnes	200 mm	3,34
BTC 40 40	Porte de 2 colonnes 2 colonnes	400 mm	3,36
BTC 40 50	Porte de 2 colonnes 2 colonnes	500 mm	3,11
BTC 40 50	Porte de 2 colonnes 2 colonnes	500 mm	3,31
BTC 40 PCB	Porte à ouverture à 2 sens 2 directions opening door	400 mm	-
BTC 40 080	Supports module - femelle Support module - female	800 mm	0,8
BTC 40 080	Supports module - mâle Support module - male	800 mm	0,9
BTC 40 080	Supports module - femelle Support module - female	400 mm	0,35
BTC 40 080	Supports module - mâle Support module - male	400 mm	0,35
BARFIX 1 SB	10 x 10		0,07

PORTE BATTANTE

Porte battante gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Fixation au sol via une platine. Prévoir 4 fixations [BARFIX1SB](#) disponible sur notre site.

Poids 10 kg

[Read More](#)

UGS : BTC40BAT

Prix : €149,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 40 00	Porte de transit sans poignée	200 mm	9,34
BTC 40 01	Porte de transit avec poignée	200 mm	9,36
BTC 40 02	Porte de transit à double poignée	200 mm	9,11
BTC 40 03	Porte de transit à double poignée	200 mm	9,31
BTC 40 PCB	Porte à ouverture à 2 sens à électroaimant ouvrant	200 mm	-
BTC 40 04	Support module - femelle Support module - femelle	200 mm	0,8
BTC 40 05	Support module - mâle Support module - mâle	200 mm	0,9
BTC 40 06	Support module - femelle Support module - femelle	200 mm	0,35
BTC 40 07	Support module - mâle Support module - mâle	200 mm	0,35
BARFIX 1 SB	Fixe au sol	200 mm	0,07

EXTENSION MÂLE - MÂLE 250 MM

Extension mâle - mâle 250 mm gamme BTC.

Coloris unique Jaune.

Poids 0.35 kg

[Read More](#)

UGS : BT40MMS

Prix : €15,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 00	Pin mâle - mâle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 01	Pin mâle - femelle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 02	Pin mâle - mâle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 03	Pin mâle - femelle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 04	Pin mâle - mâle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 05	Pin mâle - femelle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 06	Pin mâle - mâle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 07	Pin mâle - femelle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 08	Pin mâle - mâle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 09	Pin mâle - femelle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 10	Pin mâle - mâle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 11	Pin mâle - femelle 250 mm	250 mm	0,35 kg
BTC 41 12	Pin mâle - mâle 250 mm	250 mm	0,35 kg

EXTENSION MÂLE - FEMELLE 600 MM

Extension mâle - femelle 600 mm gamme BTC

Coloris unique Jaune.

Poids 0.8 kg

[Read More](#)

UGS : BT40MFL

Prix : €21,00 HT

Catégorie : [Barrières modulaire métal BTC](#)



Code	Description	Dimensions	Poids
BTC 41 01	Poste de départ Start post	200 mm	3,34
BTC 41 01	Poste d'angle Corner post	200 mm	3,36
BTC 41 02	Poste 2 côtés 2 sides post	180 mm	3,11
BTC 41 03	Poste 3 côtés 3 sides post	180 mm	3,31
BTC 41 04	Poste ouverture 2 sens 2 directions opening door	180 mm 400 mm	-
BTC 41 05	Extension mâle - femelle Extension male - female	600 mm	0,8
BTC 41 06	Extension mâle - mâle Extension male - male	200 mm	0,9
BTC 41 07	Extension mâle - femelle Extension male - female	200 mm	0,35
BTC 41 08	Extension mâle - mâle Extension male - male	200 mm	0,35
BA001 1 28	MS n° 12		0,07

