



parkfender®



# SOMMAIRE

Protections industrie .....	2
Profil caoutchouc .....	3
Protection des zones de stockage .....	8



## PROTECTIONS INDUSTRIE



## **PROFIL CAOUTCHOUC**



## COLLE SEBS

Colle polymère.  
Cartouche de 290 ml.  
Coloris colle : noir.  
Temps de prise 20/30 minutes après pose.  
24 heures pour un usage intensif.

**Poids** 0.46 kg

[Read More](#)

**UGS** : 801523

**Prix** : €22,68 HT

**Catégorie** : [Profil caoutchouc](#)



## BUTÉE LINÉAIRE EN DELTA 382

La butée linéaire en delta protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs... des chocs importants.

Protection à visser ou à coller (visserie et colle non fournies).

Sur demande fer plat interne en option.

**Poids** 5.4 kg


**Dimensions** 250 × 7.5 × 6 cm

[Read More](#)

**UGS :** 601382

**Prix :** €91,97 HT

**Catégorie :** [Profil caoutchouc](#)



Option Fer plat à préciser à la commande.  
Un devis vous sera alors envoyé.



## BUTÉE LINÉAIRE EN DELTA 381

La butée linéaire en delta protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs... des chocs importants.

Protection à visser ou à coller (visserie et colle non fournies).

Sur demande fer plat interne en option.

**Poids** 6.7 kg



**Dimensions** 1000 × 4.2 × 3.2 cm

[Read More](#)

**UGS :** 601381

**Prix :** €118,00 HT

**Catégorie :** [Profil caoutchouc](#)



*Option Fer plat à préciser à la commande.  
Un devis vous sera alors envoyé.*



## BUTÉE LINÉAIRE 1/2 ROND

La butée linéaire 1/2 rond protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs... des chocs importants.

Sur demande fer plat interne en option.  
Protection à visser ou à coller (visserie et colle non fournies).

<b>Poids</b>	ND
<b>Dimensions</b>	250 cm
<b>Couleur</b>	Blanc, Gris, Jaune, Noir
<b>Taille</b>	10, 12, 13.5, 15, 8.5

[Read More](#)

**UGS :** 601388

**Prix :** €114,28 - €266,24 HT

**Catégorie :** [Profil caoutchouc](#)





## **PROTECTION DES ZONES DE STOCKAGE**



## PROTÈGE MONTANT PARGOM

Ce produit permet la mise en protection des montants de portail contre les chocs de véhicules et d'engins de manutention.

Haute visibilité (bicolore Noir/Jaune).

Composé d'une semelle souple en élastomère qui rend le produit flexible aux chocs.

Visserie incluse.

**Dimensions** 14 × 12 × 50 cm

[Read More](#)

**UGS :** 601936

**Prix :** €64,83 HT

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)





## PROTÈGE CONDUIT OMEGON

Le protège conduit Omégon protège tout type de conduit (eau, électricité, gaz).

Simple à poser produit prépercé.

Haute visibilité.

**Dimensions** 21 × 15 × 50 cm

[Read More](#)

**UGS** : 601512

**Prix** : €87,79 HT

**Catégorie** : [Protection des zones de stockage](#)





## PROTECTION DE RACK PARGOM SUR PIEDS

La protection de pieds de rack Pargom garantit l'absorption des impacts en se fixant devant le bas de l'échelle des racks de stockage à protéger. Elle permet une absorption des forces et un retour du produit à sa forme d'origine en cas de choc.

**Poids** 5.004 kg

**Dimensions** 5.5 × 32 cm

[Read More](#)

**UGS** : 601515

**Prix** : €111,56 HT

**Catégorie** : [Protection des zones de stockage](#)



## PROTECTION DE RACK PARGOM

La protection de pieds de rack Pargom garantit l'absorption des impact en se fixant directement sur le bas d'échelle des racks de stockage. Elle permet une absorption des forces et un retour du produit à sa forme d'origine en cas de choc.

Installation rapide et facile : vissage direct sur le rack sans perçage au sol.

Protection renforcée : absorbe sans talonner un impact jusqu'à 1400 kg.

**Poids** 2.2 kg


**Dimensions** 12 x 55 cm

[Read More](#)

**UGS** : 601511

**Prix** : €67,30 HT

**Catégorie** : [Protection des zones de stockage](#)





## POTEAU DE PROTECTION PARGOM

Le poteau de protection Pargom est recommandé pour le balisage et la protection des zones sensibles : bases de piliers, angles de machines, portes sectionnelles, murs.

Disque en élastomère à mémoire de forme.

Disponible en trois hauteurs.

Haute visibilité.

Se fixe au sol grâce à la platine de 250 mm x 250 mm

**Poids** ND

**Dimensions** 26 × 26 cm

[Read More](#)

**UGS** : 601501

**Prix** : €286,35 - €456,40 HT

**Catégorie** : [Protection des zones de stockage](#)



## PARE CHOCS LÉGER SUR MESURE OMÉGON


Le pare choc léger Omégon protège les équipements fragiles des chocs importants.

Fabrication du parechoc Omégon sur mesure selon vos dimensions.

Merci de renseigner dans la demande de devis les information suivantes :

- H totale.
- H à protéger.
- A totale.
- A à protéger.
- B totale.
- B à protéger.

Selon votre configuration nous pourrons vous protéger deux formes de pare chocs léger : droit ou en angle droit.



[Read More](#)

**UGS : 602003**

**Prix : €0,00 HT**

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)



## BUTÉE LINÉAIRE EN DELTA 383

La butée linéaire en delta protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs... des chocs importants.

Protection à visser ou à coller (visserie et colle non fournies).

Sur demande fer plat interne en option.

**Poids** 9.75 kg


**Dimensions** 250 × 11 × 8.5 cm

[Read More](#)

**UGS** : 601383

**Prix** : €163,12 HT

**Catégorie** : [Protection des zones de stockage](#)



*Option Fer plat à préciser à la commande.*

*Un devis vous sera alors envoyé.*





## BUTÉE DE SOL PARGOM 8025

La butée de sol PARGOM® stoppe les engins de manutention et ainsi protège les matériels et les murs.

De couleur jaune et noir, cette butée permet d'identifier les différentes zones de circulation afin de renforcer le système de protection des biens et des personnes de l'entreprise.

Haute capacité d'absorption des chocs grâce à la résilience de l'élastomère.

- Haute visibilité (bicolore).
- Efficace grâce à sa forme spécifique : amortit l'impact au niveau des roues et stoppe les engins de manutention.
- Fixation facile au sol (vis M26).
- Résistante grâce à son armature métallique (section de...

**Poids** ND

**Dimensions** 16.4 × 15.8 cm

[Read More](#)

**UGS :** 6018025

**Prix :** €137,21 - €506,43 HT

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)

## BOUCLIER BLINDÉ 932P

Bouclier blindé droit sur pied.  
Idéal pour la protection d'îlot, d'angles de mur, de clôtures, de péages,...

Tôle galvanisée de renfort.  
Haute visibilité (inserts jaunes).  
Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tôle galvanisée.  
Pieds en acier galvanisé.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

**Poids** 9 kg


**Dimensions** 100 × 30 × 30 cm


[Read More](#)

**UGS :** 601932P

**Prix :** €510,05 HT

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)





## BOUCLIER BLINDÉ 930

Bouclier plat à revêtement élastomère.  
Idéal pour la protection de surface plane en milieu industriel.  
Sans tole de renfort.

Haute visibilité (inserts jaunes).

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

**Poids** 8.3 kg

**Dimensions** 80 × 20 cm

[Read More](#)

**UGS :** 601930

**Prix :** €185,93 HT

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)

## BOUCLIER BLINDÉ 929P



Bouclier blindé droit sur pied.  
Idéal pour la protection d'îlot, d'angles de mur, de clôtures, de péages,...

Tôle galvanisée de renfort.

Haute visibilité (inserts jaunes).  
Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tôle galvanisée.  
Pieds en acier galvanisé.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

**Poids** 15.6 kg


**Dimensions** 200 × 30 × 45 cm

[Read More](#)

**UGS :** 601929P

**Prix :** €1.068,08 HT

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)



## BOUCLIER BLINDÉ 928P



Bouclier blindé droit sur pied.  
Idéal pour la protection d'îlot, d'angles de mur, de clôtures, de péages,...

Tôle galvanisée de renfort.  
Haute visibilité (inserts jaunes).  
Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tôle galvanisée.  
Pieds en acier galvanisé.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

**Poids** 9 kg


**Dimensions** 150 × 30 × 45 cm

[Read More](#)

**UGS** : 601928P

**Prix** : €802,33 HT

**Catégorie** : [Protection des zones de stockage](#)



## BOUCLIER BLINDÉ 927P



Bouclier blindé droit sur pied.  
Idéal pour la protection d'îlot, d'angles de mur, de clôtures, de péages,...

Tolé galvanisée de renfort.  
Haute visibilité (inserts jaunes).  
Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tole galvanisée.  
Pieds en acier galvanisé.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

**Poids** 11 kg


**Dimensions** 100 × 45 cm


[Read More](#)

**UGS :** 601927P

**Prix :** €385,11 HT

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)





## BOUCLIER BLINDÉ 926P

Bouclier blindé en arc de cercle sur pied. Idéal pour la protection d'ilot, d'angles de mur, de clotures, de péages,...

Tolé galvanisée de renfort.

Haute visibilité (inserts jaunes).  
Résistance maximale à la déformation grace au blindage en tole galvanisée.  
Pieds en acier galvanisé.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

**Poids** 11 kg



**Dimensions** 45 x 45 cm

[Read More](#)

**UGS** : 601926P

**Prix** : €385,11 HT

**Catégorie** : [Protection des zones de stockage](#)



## BOUCLIER BLINDÉ 925

Bouclier blindé plat à revêtement élastomère.

Idéal pour la protection d'angles (à 90°) en milieu industriel.

Tolé galvanisée de renfort.

Bords perpendiculaire de 150mm x 300mm.

Haute visibilité (inserts jaunes).

Résistance maximale à la déformation grace au blindage en tole galvanisée.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

**Poids** 7 kg

**Dimensions** 15 x 15 x 50 cm


[Read More](#)

**UGS :** 601925

**Prix :** €163,37 HT

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)





## BOUCLIER BLINDÉ 924

Bouclier blindé plat à revêtement élastomère.

Idéal pour la protection de surface plane en milieu industriel.

Tolé galvanisée de renfort.

Haute visibilité (inserts jaunes).

Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tole galvanisée.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

**Poids** 6.99 kg


**Dimensions** 30 × 50 cm

[Read More](#)

**UGS :** 601924

**Prix :** €139,94 HT

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)



## BOUCLIER BLINDÉ 922

Bouclier blindé plat à revêtement élastomère.

Idéal pour la protection de surface plane en milieu industriel.

Tolé galvanisée de renfort.

Haute visibilité (inserts jaunes).

Résistance maximale à la déformation grâce au blindage en tole galvanisée.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

**Poids** 6.9 kg


**Dimensions** 60 × 60 cm


[Read More](#)

**UGS :** 601922

**Prix :** €299,96 HT

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)





## BOUCLIER BLINDÉ 921

Bouclier blindé plat à revêtement élastomère.

Idéal pour la protection d'angles (à 90°) en milieu industriel.

Tolé galvanisée de renfort.

Bords perpendiculaire de 300mm x 300mm.

Haute visibilité (inserts jaunes).

Résistance maximale à la déformation grace au blindage en tole galvanisée.

Sur demande nous pouvons réaliser des boucliers blindés sur mesure afin de répondre au plus juste à vos attentes.

**Poids** 8.6 kg

**Dimensions** 30 x 30 x 60 cm

[Read More](#)

**UGS :** 601921

**Prix :** €318,06 HT

**Catégorie :** [Protection des zones de stockage](#)