



parkfender®


# SOMMAIRE

Aménagement routier ..... 2



## AMÉNAGEMENT ROUTIER

## TAPIS ROND ANTI HERBE CAOUTCHOUC Ø 750 MM



Tapis rectangulaire anti herbe.  
- Maintien les espaces propres.  
- Installation facile et rapide.  
- Facile à transporter

Trou au centre pour poteau Ø 80 mm max.

**Poids** 7.6 kg

**Dimensions** 75 x 75 cm


[Read More](#)

**UGS** : TAH750

**Prix** : €74,90 HT

**Catégorie** : [Aménagement routier](#)

## TAPIS ROND ANTI HERBE CAOUTCHOUC Ø 500 MM



Tapis rectangulaire anti herbe.

- Maintien les espaces propres.
- Installation facile et rapide.
- Facile à transporter

Trou au centre pour poteau Ø 80 mm max.

**Poids** 3.5 kg

**Dimensions** 50 x 50 cm

[Read More](#)

**UGS** : TAH500

**Prix** : €39,90 HT

**Catégorie** : [Aménagement routier](#)

## TAPIS CAOUTCHOUC ANTI-HERBE



Tapis rectangulaire anti herbe.

- Maintien les espaces propres.
- Installation facile et rapide.
- Facile à transporter
- Possibilité de raccorder les tapis entre eux avec un logement prévu pour le piètement des glissières de sécurité.

Dimensions : 1100 mm x 800 mm

**Poids** 15.5 kg


**Dimensions** 110 × 80 cm

[Read More](#)

**UGS** : TAH1800

**Prix** : €119,90 HT

**Catégorie** : [Aménagement routier](#)





## SÉPARATEUR DE VOIES 1000MM

Le séparateur de voie est idéal pour matérialiser des voies de circulation réservées aux bus, cyclistes, pompiers, ambulances, taxis, du reste des autres zones.

Il vous permettra de créer des voies de circulations prioritaires et extrêmement visibles grâce aux bandes rétro réfléchissantes.

Réalisés en caoutchouc, ces séparateurs de voies sont très résistants aux hydrocarbures et aux chocs.

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:**

Dimensions : 1000 x 150 x 50 mm.

Equipé de 6 bandes rétro réfléchissantes.

Résiste aux UV et aux hydrocarbures.

Fixations pour asphalte fournies.

Plusieurs couleurs disponibles.

**Dimensions** 100 × 15 × 5 cm


[Read More](#)

**UGS :** NPSEPARATEURDEVOIES

**Prix :** €34,90 HT

**Catégorie :** [Aménagement routier](#)





## PLOT ROUTIER À LED SOLAIRE

### OU UTILISER LES PLOTS ROUTIER À LED ?

Ils sont spécialement recommandés et indiqués pour baliser les allées de circulations et les lieux de rassemblement. Mais aussi pour le balisage des ronds points, routes et chemins en particulier. Facile à mettre en place, les plots se fixent directement au sol ou sur un support à l'aide de vis ou d'une colle de type époxy. Le Plot Solaire led est doté d'une détection crépusculaire. De façon automatique les plots solaires vont s'allumer dès que la luminosité ambiante ne sera plus suffisante.

### CARACTÉRISTIQUES DU PLOT ROUTIER LED SOLAIRE CLIGNOTANT

Le corps du plot est...

**Dimensions** 10.5 × 10.5 × 2.3 cm

[Read More](#)

**UGS** : NPPLOTROUTIERLED

**Prix** : €34,90 HT

**Catégorie** : [Aménagement routier](#)

## CLOUTAGE PVC REFLECHISSANT

Le plot de balisage grâce à ses différentes couleurs permet de délimiter et de baliser un emplacement. Les couleurs permettent de personnaliser le marquage au sol.

- Idéal pour baliser les emplacements de parking ou les zones de stockage
- Haute visibilité : réfléchissant
- Facile à poser : livré avec clou et cheville
- Utilisable juste après la pose
- Supporte le passage des véhicules  $\leq 3,5T$  et des poids lourds
- Robustesse et durabilité dans le temps en comparaison à la peinture
- Teinté dans la masse
- Résiste aux U.V

**Poids** 0.036 kg  
**Dimensions** 9 x 9 x 1.2 cm

[Read More](#)

**UGS** : 630020

**Prix** : €12,90 HT

**Catégorie** : [Aménagement routier](#)



## CLOUTAGE PVC

Le plot de balisage grâce à ses différentes couleurs permet de délimiter et de baliser un emplacement. Les couleurs permettent de personnaliser le marquage au sol.

- Idéal pour baliser les emplacements de parking ou les zones de stockage.
- Facile à poser : livré avec clou et cheville.
- Utilisable juste après la pose.
- Supporte le passage des véhicules  $\leq 3,5T$  et des poids lourds.
- Robustesse et durabilité dans le temps en comparaison à la peinture.
- Teinté dans la masse.
- Résiste aux U.V.

**Poids** 0.036 kg  
**Dimensions** 9 x 9 x 1.2 cm

[Read More](#)

**UGS** : 630021

**Prix** : €9,90 HT

**Catégorie** : [Aménagement routier](#)





## BORDURE D'AMÉNAGEMENT BOR1000BK

Bordure d'aménagement routier en caoutchouc permettant par exemple la création rapide d'un îlot.

- Bordures en caoutchouc et plastique.
- Bandes réfléchissantes.
- A fixer directement sur la chaussée (via nos fixation SPIKES pour asphalte ou FIXSAFE pour sol béton). Prévoir trois fixation par bordure.

Dimensions :  
Longueur 1000 mm.  
Largeur 140 mm.  
Hauteur 100 mm.

**Poids** 10.7 kg


**Dimensions** 100 × 14 × 10 cm

[Read More](#)

**UGS** : BOR1000BK

**Prix** : €69,90 HT

**Catégorie** : [Aménagement routier](#)



## ANGLE 30° POUR BORDURE D'AMÉNAGEMENT BOR250BK

Angle 30° de bordure d'aménagement routier en caoutchouc permettant par exemple la création rapide d'un îlot.

- Bordures en caoutchouc et plastique.
- A fixer directement sur la chaussée (via nos fixation SPIKES pour asphalte ou FIXSAFE pour sol béton). Prévoir une fixation par angle.

Dimensions :  
Longueur 180 mm.  
Largeur 140 mm.  
Hauteur 100 mm.

**Poids** 0.95 kg

**Dimensions** 18 × 14 × 10 cm

[Read More](#)

**UGS** : BOR250BK

**Prix** : €15,90 HT

**Catégorie** : [Aménagement routier](#)