



parkfender®

# SOMMAIRE

<b><i>Cônes de chantier</i></b> .....	2
Accessoires .....	3
Cônes K5 .....	24



## CÔNES DE CHANTIER





## ACCESSOIRES



## LAMPE DE CHANTIER AVEC SUPPORT POUR CÔNE K5

Astucieux support de lampe de chantier pour cônes K5, réalisé en polyéthylène UV permettant également de relier 2 cônes entre eux grâce à ses 2 crochets. Vendu avec la lampe de chantier (pile non fournie).

Déclenchement automatique par cellule photoélectrique.

Ne fonctionne que dans l'obscurité.

Conforme à la norme CE.

Alimentation par 1 ou 2 piles 4R25-6V (non fournie).

[Read More](#)

**UGS** : 3330144

**Prix** : €36,90 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)

**X 10**

## KIT CROCHETS ADAPTABLES SUR CÔNE K5 + CHAÎNE BLANCHE/ROUGE

Kit contenant :

- 10 crochets d'extrémité pour cône de signalisation
- 25 mètres de chaîne Ø8 Rouge/Blanc.

Crochet réalisé en polyéthylène.

S'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes.

Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même pour avoir la bonne orientation.

[Read More](#)

**UGS** : 3330069

**Prix** : €99,00 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## KIT CROCHETS ADAPTABLES SUR CÔNE K5 + CHAÎNE BLANCHE

Kit contenant :

- 10 crochets d'extrémité pour cône de signalisation
- 25 mètres de chaîne Ø8 Blanc.

Crochet réalisé en polyéthylène.

S'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes.

Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même pour avoir la bonne orientation.

[Read More](#)

**UGS** : 3330076

**Prix** : €99,00 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## KIT BALISAGE CÔNE LESTE AVEC EMBASE À LESTER ET DEROULEUR À SANGLE 4000 MM X 50 MM

Kit composé de :

- Cône hauteur 1000 mm lesté 4.5kg (quatre coloris au choix) équipé de deux bandes réfléchissantes argent classe 2.

Dimensions de l'embase 360 mm x 360 mm.

- Embase à lester (14kg avec du sable, 10kg avec de l'eau).

Dimensions de l'embase 550 mm x 550 mm.

- Dérouleur à sangle étanche 4000 mm x 50 mm (différents coloris de sangle disponible).

**Dimensions** 400 x 5 cm

**Coloris Cône** Bleu, Jaune, Orange, Vert

**Coloris sangle** Bleu, Bleu/Blanc/Rouge, Gris, Jaune, logo danger, logo sens interdit, Noir, Noir/Jaune/Noir horizontal, Rouge, Rubalise Noir/Jaune, Rubalise Rouge/Blanc, Vert

[Read More](#)

**UGS** : RCX104

**Prix** : €139,00 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)





## KIT BALISAGE CÔNE LESTE AVEC EMBASE À LESTER ET DEROULEUR À SANGLE 4000 MM X 100 MM

Kit composé de :

- Cône hauteur 1000 mm lesté 4.5kg (quatre coloris au choix) équipé de deux bandes réfléchissantes argent classe 2.

Dimensions de l'embase 360 mm x 360 mm.

- Embase à lester (14kg avec du sable, 10kg avec de l'eau).

Dimensions de l'embase 550 mm x 550 mm.

- Dérouleur à sangle étanche 4000 mm x 100 mm (différents coloris de sangle disponible).

**Dimensions** 400 × 10 cm

**Coloris Cône** Bleu, Jaune, Orange, Vert

**Coloris sangle** Noir, Rouge, Rubalise  
Noir/Jaune, Rubalise  
Rouge/Blanc

[Read More](#)

**UGS** : RCX1041

**Prix** : €159,00 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## KIT BALISAGE CÔNE LESTÉ AVEC EMBASE À LESTER ET DEROULEUR À SANGLE 2000 MM X 50 MM

Kit composé de :

- Cône hauteur 1000 mm lesté 4.5kg (quatre coloris au choix) équipé de deux bandes réfléchissantes argent classe 2.

Dimensions de l'embase 360 mm x 360 mm.

- Embase à lester (14kg avec du sable, 10kg avec de l'eau).

Dimensions de l'embase 550 mm x 550 mm.

- Dérouleur à sangle étanche 2000 mm x 50 mm (différents coloris de sangle disponible).

**Dimensions** 200 × 5 cm

**Coloris Cône** Bleu, Jaune, Orange, Vert

**Coloris sangle** Bleu, Bleu/Blanc/Rouge, Gris, Jaune, logo danger, logo sens interdit, Noir, Noir/Jaune/Noir horizontal, Rouge, Rubalise Noir/Jaune, Rubalise Rouge/Blanc, Vert

[Read More](#)

**UGS** : RCX102

**Prix** : €114,90 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## KIT BALISAGE CÔNE LESTÉ AVEC EMBASE À LESTER ET DEROULEUR À SANGLE 10 000 MM X 50 MM

Kit composé de :

- Cône hauteur 1000 mm lesté 4.5kg (quatre coloris au choix) équipé de deux bandes réfléchissantes argent classe 2.

Dimensions de l'embase 360 mm x 360 mm.

- Embase à lester (14kg avec du sable, 10kg avec de l'eau).

Dimensions de l'embase 550 mm x 550 mm.

- Dérouleur à sangle étanche 10 000 mm x 50 mm (différents coloris de sangle disponible).

**Dimensions** 1000 x 5 cm

**Coloris Cône** Bleu, Jaune, Orange, Vert

**Coloris sangle** Noir, Rouge, Rubalise  
Noir/Jaune, Rubalise  
Rouge/Blanc

[Read More](#)

**UGS** : RCX1050

**Prix** : €179,00 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## KIT BALISAGE CÔNE LESTE AVEC EMBASE À LESTER ET DEROULEUR À SANGLE 10 000 MM X 100 MM

Kit composé de :

- Cône hauteur 1000 mm lesté 4.5kg (quatre coloris au choix) équipé de deux bandes réfléchissantes argent classe 2.

Dimensions de l'embase 360 mm x 360 mm.

- Embase à lester (14kg avec du sable, 10kg avec de l'eau).

Dimensions de l'embase 550 mm x 550 mm.

- Dérouleur à sangle étanche 10 000 mm x 100 mm (différents coloris de sangle disponible).

**Dimensions** 1000 × 10 cm

**Coloris Cône** Bleu, Jaune, Orange, Vert

**Coloris sangle** Noir, Rouge, Rubalise  
Noir/Jaune, Rubalise  
Rouge/Blanc

[Read More](#)

**UGS** : RCX1100

**Prix** : €209,00 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## DÉROULEUR DE SANGLE REFLECHISSANTE 3000 MM X 50 MM POUR CONE K5

La solution idéale pour une délimitation rapide.

Le dérouleur de sangle se positionne sur un cône K5 (hauteur 75 cm ou 1 m pour une bonne stabilité).

Son support est muni de 2 crochets permettant l'accrochage de la chaîne, du ruban, d'outils...

Avec insert réfléchissant pour une visibilité maximale en condition de basse luminosité.

**Dimensions** 300 × 5 cm

[Read More](#)

**UGS :** NPK5DEROUL300050REFL

**Prix :** €159,00 HT

**Catégorie :** [Accessoires](#)





## DÉROULEUR DE SANGLE REFLECHISSANTE 3000 MM X 100 MM POUR CONE K5

La solution idéale pour une délimitation rapide.

Le dérouleur de sangle se positionne sur un cône K5 (hauteur 75 cm ou 1 m pour une bonne stabilité).

Son support est muni de 2 crochets permettant l'accrochage de la chaîne, du ruban, d'outils...

Avec insert réfléchissant pour une visibilité maximale en condition de basse luminosité.

Avec insert réfléchissant pour une visibilité maximale en condition de basse luminosité.


**Dimensions** 300 × 10 cm

[Read More](#)

**UGS** : NPK5DEROUL3000100REFL

**Prix** : €209,00 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## DÉROULEUR DE SANGLE 4000 MM X 50 MM POUR CÔNE K5

La solution idéale pour une délimitation rapide.

Le dérouleur de sangle se positionne sur un cône K5 (hauteur 75 cm ou 1 m pour une bonne stabilité).

Son support est muni de 2 crochets permettant l'accrochage de la chaîne, du ruban, d'outils...

**Dimensions** 400 × 5 cm

[Read More](#)

**UGS :** NPK5DEROUL400050

**Prix :** €119,00 HT

**Catégorie :** [Accessoires](#)



## DÉROULEUR DE SANGLE 3000 MM X 50 MM POUR CÔNE K5

La solution idéale pour une délimitation rapide.

Le dérouleur de sangle se positionne sur un cône K5 (hauteur 75 cm ou 1 m pour une bonne stabilité).

Son support est muni de 2 crochets permettant l'accrochage de la chaîne, du ruban, d'outils...

**Dimensions** 300 × 5 cm

[Read More](#)

**UGS :** NPK5DEROUL300050

**Prix :** €109,00 HT

**Catégorie :** [Accessoires](#)



## DÉROULEUR DE SANGLE 3000 MM X 100 MM POUR CÔNE K5

La solution idéale pour une délimitation rapide.

Le dérouleur de sangle se positionne sur un cône (hauteur 75 cm ou 1 m pour une bonne stabilité).

Son support est muni de 2 crochets permettant l'accrochage de la chaîne, du ruban, d'outils...

**Dimensions** 300 × 10 cm

[Read More](#)

**UGS** : NPK5DEROUL3000100

**Prix** : €189,00 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## CROCHETS ADAPTABLES SUR CÔNE K5

Idéal pour relier deux cônes K5 entre eux avec de la chaîne ou du ruban et ainsi créer une zone délimitée.

Carton de 10 ou 50 crochets d'extrémité pour cône de signalisation réalisés en polyéthylène.

S'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes.

Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même pour avoir la bonne orientation


[Read More](#)

**UGS :** 3330045

**Prix :** €39,90 - €199,00 HT

**Catégorie :** [Accessoires](#)





Cônes K5 non inclus

## BARRIÈRES PLASTIQUES 120 K5

Lot de 2 barrières plastique 1,20m avec fixations pour cône K5. Incluant quatre velcros pour fixation sur cône K5.


[Read More](#)

**UGS :** CSC1202RB

**Prix :** €46,34 HT

**Catégorie :** [Accessoires](#)

## BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE 2 A 3,80M RÉTRORÉFLÉCHISSANTE HACHURE



Réalisée en PVC cette barrière est composée de: 2 lisses afin de la rendre télescopique. Equipée de film rétroréfléchissant classe 1 recto-verso  
2 crochets pour permettre une fixation aisée.  
Hauteur: 150 mm

Points forts:

- S'adapte à la longueur souhaitée
- Peu encombrante
- Solide et rigide
- Rapide à installer
- S'installe sur cône K5 via nos crochets adaptables sur cône (réf : [3330045](#))

En option : Panneau 330 x 200 mm doté de deux crochets pour permettre sa fixation sur la barrière.



**Coloris  
Barrière**

Noir/Jaune, Rouge /Blanc

**Option  
Panneau  
informatif**

Chantier interdit au public,  
Danger, Danger défense  
d'entrer, Danger Travaux,  
Passage interdit au piétons,  
Port du casque obligatoire,  
Sans


[Read More](#)

**UGS : NPBARTELESC200**

**Prix : €209,00 - €219,00 HT**

**Catégorie : [Accessoires](#)**

## BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE 1 A 1,80M RÉTRORÉFLÉCHISSANTE HACHURE



Réalisée en PVC cette barrière est composée de: 2 lisses afin de la rendre télescopique. Equipée de film rétroréfléchissant classe 1 recto-verso  
2 crochets pour permettre une fixation aisée.  
Hauteur: 150 mm

Points forts:

- S'adapte à la longueur souhaitée
- Peu encombrante
- Solide et rigide
- Rapide à installer
- S'installe sur cône K5 via nos crochets adaptables sur cône (réf : [3330045](#))

En option : Panneau 330 x 200 mm doté de deux crochets pour permettre sa fixation sur la barrière.



**Coloris  
Barrière**

Noir/Jaune, Rouge /Blanc

**Option  
Panneau  
informatif**

Chantier interdit au public,  
Danger, Danger défense  
d'entrer, Danger Travaux,  
Passage interdit au piétons,  
Port du casque obligatoire,  
Sans

[Read More](#)

**UGS** : NPBARTELESC100

**Prix** : €109,00 - €119,00 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)

## BARRIÈRE FIXE DE 2 M RETROREFLECHISSANTE HACHURE

Réalisée en PVC cette barrière est composée de : 1 lisse.  
Elle est équipée de film rétro réfléchissant classe 1 recto-verso  
2 crochets pour permettre une fixation aisée  
Hauteur: 150 mm.

Points forts:

- Peu encombrante
- Solide et rigide
- Rapide à installer
- S'installe sur cône K5 via nos crochets adaptables sur cône (réf : [3330045](#))

**Dimensions** 200 × 15 cm

**Coloris Barrière** Noir/Jaune, Rouge/Blanc

**Option Panneau informatif** Chantier interdit au public, Danger, Danger défense d'entrer, Danger Travaux, Passage interdit au piétons, Port du casque obligatoire, Sans

**Option Chaîne verticale** Jaune/Noir, Rouge/Blanc, Sans

[Read More](#)

**UGS** : NPBARTFIXE200

**Prix** : €99,00 - €152,00 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## BARRIÈRE FIXE DE 1M RETROREFLECHISSANTE HACHURE

Réalisée en PVC cette barrière est composée de : 1 lisse.  
Elle est équipée de film rétro réfléchissant classe 1 recto-verso  
2 crochets pour permettre une fixation aisée  
Hauteur: 150 mm.

Points forts:

- Peu encombrante
- Solide et rigide
- Rapide à installer
- S'installe sur cône K5 via nos crochets adaptables sur cône (réf : 3330045)

En option :

- Panneau 330 x 200 mm doté de deux crochets pour permettre sa fixation sur la barrière.
- Chaine pour renforcer la visibilité de la barrière; Une longueur de chaine Ø 6mm de 50 cm tout les 20 cm environ. Chaine reliée à la barrière par l'intermédiaire de...



**Dimensions** 100 × 15 cm

**Coloris Barrière** Noir/Jaune, Rouge/Blanc

**Option Panneau informatif** Chantier interdit au public, Danger, Danger défense d'entrer, Danger Travaux, Passage interdit au piétons, Port du casque obligatoire, Sans

**Option Chaîne verticale** Jaune/Noir, Rouge/Blanc, Sans

[Read More](#)

**UGS** : NPBARTFIXE100

**Prix** : €65,90 - €95,90 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## BARRIÈRE FIXE DE 1,5 M RETROREFLECHISSANTE HACHURE

Réalisée en PVC cette barrière est composée de : 1 lisse.  
Elle est équipée de film rétro réfléchissant classe 1 recto-verso  
2 crochets pour permettre une fixation aisée  
Hauteur: 150 mm.

Points forts:

- Peu encombrante
- Solide et rigide
- Rapide à installer
- S'installe sur cône K5 via nos crochets adaptables sur cône (réf : [3330045](#))



**Dimensions** 150 × 15 cm

**Coloris Barrière** Noir/Jaune, Rouge/Blanc

**Option Panneau informatif** Chantier interdit au public, Danger, Danger défense d'entrer, Danger Travaux, Passage interdit au piétons, Port du casque obligatoire, Sans

**Option Chaîne verticale** Jaune/Noir, Rouge/Blanc, Sans

[Read More](#)

**UGS** : NPBARTFIXE150

**Prix** : €85,90 - €129,90 HT

**Catégorie** : [Accessoires](#)



## **CÔNES K5**



## KIT BALISAGE EXPRESS 75

Kit contenant:

- 5 cônes en PVC 75cm agrémenté de 2 bandes blanches adhésives chacun
- 5 crochets pour accrochage de chaîne
- 25 mètres de chaîne 8mm rouge/blanche.

[Read More](#)

**UGS** : 3220018

**Prix** : €309,00 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)





## KIT BALISAGE EXPRESS 50/5

Kit contenant:

- 5 cônes en polyéthylène 50cm agrémenté de 2 bandes blanches adhésives chacun
- 5 crochets pour accrochage de chaîne
- 7.5 mètres de chaîne 8mm rouge/blanche.

[Read More](#)

**UGS :** 3220025

**Prix :** €89,00 HT

**Catégorie :** [Cônes K5](#)





## KIT BALISAGE EXPRESS 50/10

Kit contenant:

- 10 cônes en polyéthylène 50cm agrémenté de 2 bandes blanches adhésives chacun
- 10 crochets pour accrochage de chaîne
- 12.5 mètres de chaîne 8mm rouge/blanche.

[Read More](#)

**UGS :** 3220001

**Prix :** €179,00 HT

**Catégorie :** [Cônes K5](#)





## CÔNE NOIR PERSONNALISABLE

Cône Noir avec anneau en partie Haute.  
Personnalisable avec votre logo. Quantité  
minimale commande 100 pièces.  
Basé lesté pour une très bonne stabilité.

**Poids** 2.7 kg

**Dimensions** 41 × 41 × 70 cm

[Read More](#)

**UGS** : CSL700PERSO

**Prix** : €0,00 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)





## CÔNE NOIR

Cône Noir avec anneau en partie Haute.  
Trois finitions possible : Sol Glissant,  
Stationnement interdit, Hachuré Noir/Jaune.  
Basé lesté pour une très bonne stabilité.

**Poids** 2.7 kg

**Dimensions** 41 × 41 × 70 cm

[Read More](#)

**UGS** : CSL700STAND

**Prix** : €33,75 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)



## CÔNE K5 PLIANT 630

Cône K5 pliable.  
Hauteur 630 mm.  
Bande réfléchissante (x2).  
Lampe led en partie haute (piles non fournies) + lampe led en partie basse (piles non fournies).

**Poids** 2.5 kg

**Dimensions** 31 × 31 × 63 cm

[Read More](#)

**UGS** : SSC370

**Prix** : €53,46 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)





## CÔNE K5 PLIANT 550

Cône K5 pliable.  
Hauteur 550 mm.  
Bande réfléchissante (x2).  
Lampe le en partie haute (piles non fournies).

**Poids** 1.3 kg

**Dimensions** 31 × 31 × 55 cm

[Read More](#)

**UGS** : SSC310

**Prix** : €38,01 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)





En option  
panneau  
d'affichage A4



## CÔNE K5 1000 MM COLOR

Cône hauteur 1000 mm lesté 4.5kg (quatre coloris au choix) équipé de deux bandes réfléchissantes argent classe 2.

Dimensions de l'embase 360 mm x 360 mm.

Coloris disponible : Orange, Jaune, Bleu, Vert.

En option panneau A4 pour affichage (RSA4PN).

**Dimensions** 100 × 36 × 36 cm

**Coloris Cône** Bleu, Jaune, Orange, Vert

**Opt Panneau affichage A4** Avec, Sans

[Read More](#)

**UGS** : RC1000

**Prix** : €49,90 - €89,90 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)



## CÔNE DE SIGNALISATION K5 LOURD - 75 CM - CLASSE 2

Base : 400 mm x 400 mm.  
Hauteur : 750 mm.  
Poids : 4,4 kg.  
Bande réfléchissante classe 2.  
Couleur orange.

En matériaux souple et durable.  
Résiste des collisions par voitures.

**Poids** 4.4 kg

**Dimensions** 40 x 40 x 75 cm

[Read More](#)

**UGS** : 14-5075-001

**Prix** : €33,34 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)



## CÔNE DE SIGNALISATION K5 LOURD - 50 CM - CLASSE 2

Pied : 300 mm x 300 mm.  
Hauteur : 500 mm.  
Bande réfléchissante classe 2.  
Poids : 2,4 kg.  
Couleur orange.

En matériaux souple et durable.  
Résiste des collisions par voitures.

**Poids** 2.4 kg

**Dimensions** 30 x 30 x 50 cm

[Read More](#)

**UGS** : 14-5050-001

**Prix** : €18,10 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)





## CÔNE DE SIGNALISATION K5 BIGREFLECT - 75 CM - CLASSE 2

Cône de signalisation fabriqué en PVC (corps) et en PVC recyclé (base).  
Corps entièrement couvert avec film de haute intensité de classe 2.  
Facile à manipuler et empilable.  
Résistant au soleil et à l'eau, à la chaleur et au froid.  
Couleur : corps orange - base noir.  
En conformité avec DIN EN 13422.

Ce cône de signalisation a des marquages réfléchissants blanc et rouge qui assurent une visibilité optimale jour et nuit.

Le cône de signalisation est muni d'un film réfléchissant de classe 2 sur toute la hauteur de son corps. En conséquence, les cônes sont clairement visibles dans l'obscurité et par mauvais temps, ce...

**Poids** 6 kg  
**Dimensions** 44.5 × 44.5 × 75 cm

[Read More](#)

**UGS** : 14-2075-001

**Prix** : €70,84 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)



## CÔNE DE SIGNALISATION K5 BIGREFLECT - 50 CM - CLASSE 2

Cône de signalisation fabriqué en PVC (corps) et en PVC recyclé (base).  
Corps entièrement couvert avec film de haute intensité de classe 2.  
Facile à manipuler et empilable.  
Résistant au soleil et à l'eau, à la chaleur et au froid.  
Couleur : corps orange - base noir.  
En conformité avec DIN EN 13422.

Ce cône de signalisation a des marquages réfléchissants blanc et rouge qui assurent une visibilité optimale jour et nuit.

Le cône de signalisation est muni d'un film réfléchissant de classe 2 sur toute la hauteur de son corps. En conséquence, les cônes sont clairement visibles dans l'obscurité et par mauvais temps, ce...

**Poids** 3 kg  
**Dimensions** 31.5 × 31.5 × 50 cm

[Read More](#)

**UGS** : 14-2050-001

**Prix** : €43,00 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)



## CÔNE DE SIGNALISATION K5 BIG FOOT - 75 CM - CLASSE 2

Cône en polyéthylène durable avec base lestée amovible en PVC recyclé.  
Equipé d'un film Starlux prismatique (conformément à le film classe 2).  
Excellente visibilité, jour et nuit.  
Protégé contre les UV et les conditions climatiques.

Poids : 5 kg .  
Base : 44 cm x 44 cm.

**Poids** 5 kg  
**Dimensions** 44 x 44 x 75 cm

[Read More](#)

**UGS** : 14-1075-001

**Prix** : €19,78 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)



## CÔNE DE SIGNALISATION K5 BIG FOOT - 50 CM - CLASSE 2

Cône en polyéthylène durable avec base lestée amovible en PVC recyclé. Equipé d'un film Starlux prismatique (conformément à le film classe 2). Excellente visibilité, jour et nuit. Protégé contre les UV et les conditions climatiques.

Poids : 2,2 kg.

Base : 33 cm x 33 cm.

**Poids** 2.2 kg

**Dimensions** 33 x 33 x 50 cm

[Read More](#)

**UGS** : 14-1050-001

**Prix** : €13,28 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)



## CÔNE DE SIGNALISATION K5 BIG FOOT - 100 CM - CLASSE 2

Cône en polyéthylène durable avec base lestée amovible en PVC recyclé. Equipé d'un film Starlux prismatique (conformément à le film classe 2). Excellente visibilité, jour et nuit. Protégé contre les UV et les conditions climatiques.

Poids : 8.1 kg.

Base : 55 cm x 55 cm.

**Poids** 8.1 kg

**Dimensions** 55 x 55 x 100 cm

[Read More](#)

**UGS** : 14-1100-001

**Prix** : €26,70 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)



## CÔNE DE SIGNALISATION K5 BASE NOIRE - 75 CM - CLASSE 2

Idéal pour l'usage industriel et particulier.  
Bandes réfléchissantes de classe 2.  
Résistant aux UV.  
Facile à manipuler et empilable.

Hauteur : 750 mm .  
Pied : 35,5 cm x 35,5 cm.  
Poids : 3,2 kg.

Résistant au soleil et l'eau, au chaleur et  
froid et ne perd pas sa couleur.

**Poids** 3.2 kg

**Dimensions** 35.5 × 35.5 × 75 cm

[Read More](#)

**UGS** : 14-6075-001

**Prix** : €21,26 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)





## CÔNE DE SIGNALISATION K5 - BASE NOIRE - 50 CM - CLASSE 2

Idéal pour l'usage industriel et particulier.  
Bandes réfléchissantes de classe 2.  
Résistant aux UV.  
Facile à manipuler et empilable.

Hauteur : 500 mm.  
Pied : 27,5 cm x 27,5 cm.  
Poids : 1,2 kg.

Résistant au soleil et l'eau, au chaleur et  
froid, ne perd pas sa couleur

**Poids** 1.2 kg  
**Dimensions** 27.5 × 27.5 × 50 cm

[Read More](#)

**UGS** : 14-6050-001

**Prix** : €10,16 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)



## CÔNE DE SIGNALISATION K5 - 30 CM - CLASSE 2

Cône flexible avec une hauteur de 30 cm.

Pied : 20 cm x 20 cm.

Poids : 450 g.

Couleur orange.

En matériaux très souple et durable.

Résistant.

**Poids** 0.45 kg

**Dimensions** 20 x 20 x 30 cm

[Read More](#)

**UGS** : 14-6030-001

**Prix** : €5,06 HT

**Catégorie** : [Cônes K5](#)